





## INFORM R3 DOWN-UP 92748 FG-B

### 26823 9220 FG-B

BESCHIKBAAR IN  
**ZWART-ZWART** 26823 9220 B-B  
**ZWART-GOUD MAT** 26823 9220 B-MMAT  
**FLEMISH GOLD-ZWART** 26823 9220 FG-B  
**WIT-ZWART** 26823 9220 W-B  
**WIT-WIT** 26823 9220 W-W



 [Bekijk op website](#)

#### Algemene info

<b>LOCATIE</b>	binnen
<b>INSTALLATIE</b>	Plafond Gependeld
<b>STOF EN WATERDICHTHEID</b>	IP20
<b>GEWICHT (KG)</b>	4,2
<b>RICHTBAARHEID</b>	niet richtbaar
<b>INFO</b>	168 x REFLECTOR WFL-71° (DOWN) EXCL.2 x LED POWER SUPPLY 1050mA-DC (DOWN/UP) INCL.7 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm <sup>2</sup>

#### Elektrische info

<b>KLASSE</b>	III
<b>DIM TYPE</b>	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
<b>ENERGIE KLASSE</b>	C

#### Info lichtbron

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>LICHTBRON</b>	DOWN: LED cluster 33,9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 5208lm UP: LED cluster 17W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 2604lm
<b>SDCM</b>	SDCM3
<b>LM80</b>	L80 > 60000
<b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b>	DOWN: 5208lm // 33,9W // 153lm/W UP: 2604lm // 17W // 153lm/W
<b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>	DOWN: 4161lm // 39W // 107lm/W UP: 1667lm // 20W // 85lm/W

#### Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 1050mA-DC DIM

#### Opties

CABLE BASE R / S  
 COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90  
 CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS  
 SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS



## **INFORM R3 DOWN-UP 92748 FG-B**

26823 9220 FG-B


Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding: [26823\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

## INFORM R3 DOWN-UP 92748 FG-B

26823 9220 FG-B

### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


#### Stroomtoevoer



41 **203 99 55 ANO** CABLE BASE R ANO

**203 99 55 B** CABLE BASE R B

**203 99 55 W** CABLE BASE R W




41 **203 99 56 ANO** CABLE BASE S ANO

**203 99 56 B** CABLE BASE S B

**203 99 56 W** CABLE BASE S W

#### LED voedingen


#



**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

1 down / 1 up

#### Coversets



**204 00 100 B** COVERSET R 100 B


**204 00 100 W** COVERSET R 100 W

## INFORM R3 DOWN-UP 92748 FG-B

26823 9220 FG-B


### Ophang toebehoren

---



**328 10 01**

SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.



**15225 0340 B**


SUSPENSION ST B

**15225 0340 W**

SUSPENSION ST W


### Onderdelen voor elektrische verbinding

---



**328 10 03**

CONNECTION TRIMLESS O.F.A.



**15225 0360 B**

CONNECTION ST B

**15225 0360 W**

CONNECTION ST W

Notes: