



## INFORM R4 C DOWN-UP 92748 B-B

26826 9220 B-B

BESCHIKBAAR IN



**ZWART-ZWART** 26826 9220 B-B

**ZWART-GOUD MAT** 26826 9220 B-MMAT

**FLEMISH GOLD-ZWART** 26826 9220 FG-B

**WIT-ZWART** 26826 9220 W-B

**WIT-WIT** 26826 9220 W-W



 [Bekijk op website](#)

### Algemene info

<b>LOCATIE</b>	binnen
<b>INSTALLATIE</b>	Plafond Gependeld
<b>STOF EN WATERDICHTHEID</b>	IP20
<b>GEWICHT (KG)</b>	2.2
<b>RICHTBAARHEID</b>	niet richtbaar
<b>INFO</b>	96 x REFLECTOR WFL-71° (DOWN) EXCL.2 x LED POWER SUPPLY 700mA-DC (DOWN/UP) INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm <sup>2</sup>

### Elektrische info

<b>KLASSE</b>	III
<b>DIM TYPE</b>	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
<b>ENERGIE KLASSE</b>	C

### Info lichtbron

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>LICHTBRON</b>	DOWN: LED cluster 22,9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 3456lm UP: LED cluster 11,5W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 1728lm
<b>SDCM</b>	SDCM3
<b>LM80</b>	L80 > 60000
<b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b>	DOWN: 3456lm // 22,9W // 151lm/W UP: 1728lm // 11,5W // 151lm/W
<b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>	DOWN: 2761lm // 26W // 105lm/W UP: 1106lm // 13W // 84lm/W

### Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 700mA-DC DIM  
INFORM R POWERBOX D/U DIM5

### Opties

CABLE BASE R / S  
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90  
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS  
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

Delta Light NV may revise the information and technical data at any time without notice. Version: 29/12/2023



## **INFORM R4 C DOWN-UP 92748 B-B**

26826 9220 B-B


Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding: [26826\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

## INFORM R4 C DOWN-UP 92748 B-B

26826 9220 B-B

### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

#### Stroomtoevoer



**203 99 55 ANO** CABLE BASE R ANO

**203 99 55 B** CABLE BASE R B

**203 99 55 W** CABLE BASE R W




**203 99 56 ANO** CABLE BASE S ANO

**203 99 56 B** CABLE BASE S B

**203 99 56 W** CABLE BASE S W

#### Power box

#



**26810 0025 B** INFORM R POWERBOX D/U DIM5 B


1

**26810 0025 W** INFORM R POWERBOX D/U DIM5 W

1

#### LED voedingen

#



**300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5


1 down / 1 up

## INFORM R4 C DOWN-UP 92748 B-B

26826 9220 B-B

### Coversets

---




**204 00 100 B** COVERSET R 100 B


**204 00 100 W** COVERSET R 100 W

### Ophang toebehoren

---



**328 10 01** SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.



**15225 0340 B** SUSPENSION ST B


**15225 0340 W** SUSPENSION ST W

### Onderdelen voor elektrische verbinding

---



**328 10 03** CONNECTION TRIMLESS O.F.A.



**15225 0360 B** CONNECTION ST B

**15225 0360 W** CONNECTION ST W



## **INFORM R4 C DOWN-UP 92748 B-B**

26826 9220 B-B

Notes: