

LINEA

Loggia

Applique e testa-palo

Wall and pole-head fitting

La linea Loggia propone apparecchio a parete, apparecchio per testa-palo e una serie di apparecchi per giardino. Per la versione a paletto si rimanda a pagina 606. I materiali sono base o anello per appliques in fusione di ottone, riflettore in rame, vetro soffiato bianco latte lucido. Tutti gli elementi vengono poi sottoposti ad un processo manuale di anticatura, che accelera ma non sostituisce l'ossidazione naturale di questi elementi, che può continuare in seguito. L'apparecchio a parete può essere integrato con gli accessori presenti da pagina 432 del presente catalogo, da ordinare a parte, adatti per la composizione dell' un impianto a vista che da anni Aldo Bernardi propone con successo.

L'apparecchio per testa-palo va invece accessoriato con pali e/o con l'interrato presenti da pagina 618 a pagina 627 del catalogo, da ordinare a parte. E' un insieme d'effetto che diventa inconfondibile elemento d'arredo per giardini, viali, borghi antichi e ristrutturazioni.

The Loggia collection proposes the wall fitting, the pole head fitting and a series of gardens bollards. For the bollard version please refer to page 606. Materials are: cast brass base or ring, copper shade, blown white-milk shiny glass. These elements are then subjected to a manual aging process, which accelerates but doesn't replace their natural oxidation, which can continue later. The wall fitting can be integrated with all those accessories on page 432 of this catalogue, to be ordered separately, suitable for the surface wiring system, that for years Aldo Bernardi successfully proposes.

The fitting for pole head should instead be customized with poles and / or with basements present from page 618 on page 627 of this catalogue, to be ordered separately. It naturally integrates with gardens, avenues, ancient villages or renovations.


Art. 7920




Art. 7930
Art. PAL/H2,5



Art. 7920



Art. 7930



| ARTICOLO ITEM | DESCRIZIONE DESCRIPTION | ATTACCO SOCKET | POTENZA POWER | PESO GR. WEIGHT GR. | VOL. IN M ³ VOL. IN M ³ | PEZZI IMBALLO OUTER BOX | FASCIA PREZZO PRICE RANGE |
|------------------|--|-------------------|------------------|------------------------|--|----------------------------|------------------------------|
| 7920 | Applique / Wall lamp | E27 | 15W LED | 6.890 | 0,10 | 1 | B113 |
| 7930 | Applique testa-palo / Post-top wall lamp | E27 | 15W LED | 6.380 | 0,10 | 1 | B113 |

CE IP43

Le basi per apparecchio a parete sono predisposte con due uscite opposte da 10 mm. di diametro e due uscite opposte da 16 mm. di diametro. Gli articoli sono comprensivi di tappi di chiusura.
Wall lamp bases are arranged with two opposite 10 mm. diam. section outputs and two opposite 16 mm. diam. section outputs, including closing caps.

I pali e gli interrati sono illustrati da pag. 618 a pag. 627
See poles and buried bases from page 618 to page 627