# Montageanleitung für die LED-Tischleuchte 9931-1 Type T

HOLTKÖTTER - Licht Qualität - Made in Germany

Dieser Leuchte ist beigepackt:

1x Innensechskantschlüssel SW2 -1-

### Technische Information

- ► Alle Transportsicherungen entfernen.
- ►Äußere flexible Leitung der Leuchte darf nicht ausgetauscht werden. Bei Beschädigung, komplette Leuchte an Hersteller bzw. Fachhändler zurückschicken.

# Feineinstellung der Gelenke

Zur Feineinstellung des Gelenks am Leuchtenkopf (Stellschraube -2-) und am Rohr (Stellschraube -3-) liegt ein Innensechskantschlüssel SW2 -1- bei.

### Technische Daten

Elektrischer Anschluss: 220-240Vac/50-60Hz

Systemleistung: 17,4 Watt
Dimmbarkeit: Gestensteuerung

Schutzklasse: II

Gewicht: 2,46 kg

Dimensionen: 16cm x 22cm x 75cm

Lichtleistung: 15W

Lichtmenge: 1800 Lm brutto

Lichtfarbe: 2200 - 2850K (dim to warm)

Farbwiedergabeindex: CRI>90

## Funktion der Stehleuchte

Ein- und Ausschalten der Leuchte:


Durch eine wischende Handbewegung unter dem Sensor,

oder am Netzschalter (Wandschalter). Memoryfunktion.


#### Dimmuna:

Das Halten der Hand unter dem Sensor ändert die Helligkeit und gleichzeitig die Lichtfarbe (dim to warm). Ist die max. oder min. Helligkeit erreicht, blinkt die Leuchte kurz auf.

Bild 1







Holtkötter Licht GmbH Waldliesborner Str. 45 59329 Wadersloh www.holtkoetter.de Holtkötter Licht GmbH Waldliesborner Str. 45 59329 Wadersloh www.holtkoetter.de