

LINEA
Tubò

Serie di sospensioni e plafoniere di vari materiali (alluminio, rame oppure ottone) disponibili nelle nuove finiture che Aldo Bernardi definisce "martellato". Le sospensioni sono disponibili su cavo ma anche su flessibile, il che permette un loro libero utilizzo ed originali prestazioni luminose, da adattare allo spazio in questione. Le plafoniere permettono la creazione di un raffinato e luminoso spazio verticale. La linea TUBO' può essere abbinata al nostro sistema MULTIBOX che trova alla sezione SISTEMI del presente catalogo alla pagina 340.

Series of suspensions and ceiling lights of different materials (aluminium, copper or brass) available in the new finishes that Aldo Bernardi calls "martellato". The suspensions are available on cable but also on flexible, which allows their free use and original luminous performance, to adapt to the space in question. Ceiling lights allow the creation of a refined and luminous vertical space. The TUBO' line can be combined with our MULTIBOX system, which can be found in the SYSTEMS section of this catalogue at page 340.



"Martellato" la nuova finitura di Aldo Bernardi. Un procedimento completamente manuale che esalta il colore naturale dei materiali utilizzati e produce un effetto satinato estremamente piacevole ed elegante.

"Martellato" the new finish by Aldo Bernardi. A completely manual process that enhances the natural color of the materials used and produces an extremely pleasant and elegant satin effect

Art. T40F/CM





Art. T40F/OM

Art. T40F/AM

Art. T40F/CM

Art. T28F/CM





Le lenti Fresnel permettono di allargare il flusso luminoso dei TUBÒ piccolo e medio. Per quello più grande viene invece utilizzata una lente direzionale.

Fresnel lenses allow to widen the luminous flux of small and medium TUBÒ. For the large one a directional lens is used instead.

Art. T28F/AM

Art. T40F/AM

Art. T80F/AM





Art. T28/OM

Art. T40/OM

Art. T80/OM

Art. T80/AM





Art. T80/OM

Art. T28/OM




Art. T80/PL/OM


Art. T80/PL/AM

Art. T80/PL/CM


Sospensione con cavo Pendant with cable



Sospensione con flessibile Pendant with flexible



Plafoniera Ceiling lamp



ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE DESCRIPTION	DIMMERAZIONE DIMMING	ALIMENTAZIONE E MODULO LED POWER AND LED MODULE	COLORE LED LED COLOUR	POTENZA POWER	PESO GR. WEIGHT GR.	VOL. IN M ³ VOL. IN M ³	FINITURA FINISHING	FASCIA PREZZO PRICE RANGE
Sospensioni / Pendants									
T28/...	Sospensione tubolare Ø 28 con cavo nero di sostegno; da specificare la finitura in martellato Tubular pendant Ø 28 with black support cable; to specify the "martellato" finish	NO	lumen: 475 CRI: > 90 durata: 40.000H	3000°K Bianco caldo Warm white	5W *	2.000	0,09	AM, OM, CM	B59
T40/...	Sospensione tubolare Ø 40 con cavo nero di sostegno; da specificare la finitura in martellato Tubular pendant Ø 40 with black support cable; to specify the "martellato" finish	NO	lumen: 475 CRI: > 90 durata: 40.000H	3000°K Bianco caldo Warm white	5W *	1.550	0,03	AM, OM, CM	B59
T80/...	Sospensione tubolare Ø 80 con cavo nero di sostegno; da specificare la finitura in martellato Tubular pendant Ø 80 with black support cable; to specify the "martellato" finish	Con dimmer taglio di fase TRIAC With dimmer phase cut TRIAC	lumen: 884 CRI: > 90 durata: 50.000H	3000°K Bianco caldo Warm white	10W	3.700	0,09	AM, OM, CM	B75
T28/F/...	Sospensione tubolare Ø 28 con tubo flessibile; da specificare la finitura in martellato Tubular pendant Ø 28 with flexible tube; to specify the "martellato" finish	NO	lumen: 475 CRI: > 90 durata: 40.000H	3000°K Bianco caldo Warm white	5W *	2.120	0,09	AM, OM, CM	B70
T40/F/...	Sospensione tubolare Ø 40 con tubo flessibile; da specificare la finitura in martellato Tubular pendant Ø 40 with flexible tube; to specify the "martellato" finish	NO	lumen: 475 CRI: > 90 durata: 40.000H	3000°K Bianco caldo Warm white	5W *	2.320	0,06	AM, OM, CM	B70
T80/F/...	Sospensione tubolare Ø 80 con tubo flessibile; da specificare la finitura in martellato Tubular pendant Ø 80 with flexible tube; to specify the "martellato" finish	Con dimmer taglio di fase TRIAC With dimmer phase cut TRIAC	lumen: 884 CRI: > 90 durata: 50.000H	2700°K Bianco caldo Warm white	10W	4.000	0,09	AM, OM, CM	B86
Plafoniere / ceiling lamp									
T28/PL/...	Plafoniera tubolare Ø 28; da specificare la finitura in martellato Tubular ceiling lamp Ø 28; to specify the "martellato" finish		lumen: 475 CRI: > 90 durata: 40.000H	3000°K Bianco caldo Warm white	5W	1.500	0,09	AM, OM, CM	B57
T40/PL/...	Plafoniera tubolare Ø 40; da specificare la finitura in martellato Tubular ceiling lamp Ø 40; to specify the "martellato" finish		lumen: 475 CRI: > 90 durata: 40.000H	3000°K Bianco caldo Warm white	5W	1.400	0,03	AM, OM, CM	B57
T80/PL/...	Plafoniera tubolare Ø 80; da specificare la finitura in martellato Tubular ceiling lamp Ø 80; to specify the "martellato" finish	Con dimmer taglio di fase TRIAC With dimmer phase cut TRIAC	lumen: 884 CRI: > 90 durata: 50.000H	3000°K Bianco caldo Warm white	10W	3.200	0,09	AM, OM, CM	B73

CE  

CE   **ALIMENTAZIONE LED REMOTA solo per T28/PL - T40/PL DIMMERAZIONE CON DIMMER COMPATIBILE CON IL SISTEMA**
POWER LED REMOTE only for T28/PL - T40/PL DIMMING WITH DIMMER COMPATIBLE WITH THE SYSTEM

* Driver incluso / Driver included

AM = Finitura alluminio martellato / "Martellato" aluminium

OM = Finitura ottone martellato / "Martellato" brass

CM = Finitura rame martellato / "Martellato" copper