

# NJP TAFELLAMP

De verlichtingsarmatuur biedt direct, horizontaal licht zonder schittering, waarbij een deel van het licht wordt gereflecteerd via de achterkant van de kop, waardoor de bovenkant van de arm wordt verlicht. Het ergonomische ontwerp van de armatuurkop geeft het licht zijn vorm en zorgt voor een optimale richting van het licht. Dankzij een eenvoudig mechanisch systeem is er veel bewegingsvrijheid, waardoor het licht altijd op de gewenste plek kan worden gericht. Het scherm is wit aan de binnenkant, waardoor er op aangename wijze een diffuus licht wordt gereflecteerd.



## nendo

In 2002 richtte Oki Sato ontwerpstudio nendo op. Nendo betekent 'klei' in het Japans – of meer specifiek boetseerpasta, zoals bijvoorbeeld plasticine. Met dat unieke materiaal is het eenvoudig om creatieve vormen en modellen te maken.



## Product info

### Milieutechnische productspecificatie

Dit product voldoet aan de eisen van de Europese richtlijnen, RoHS-richtlijn 2011/65 en 2015/863. Dit product is zo ontworpen dat 100% van het product kan worden gedemonteerd en hergebruikt.

### Informatie

Driver is extern gemonteerd aan het snoer. De armatuur heeft twee vaste lichtstanden. Het gewicht is inclusief de voetplaat. De innovatie van LED-technologie gaat steeds door. De genoemde specificaties zijn gebaseerd op de huidige technologie.

### Montage

Soort kabel: Kunststof. Lengte van kabel: 2m. Schakelaar: op de armatuurkop. Timerfunctie: 4 uur/8 uur. Tafel dikte: Ø10 Pin: 12-50mm. Ø40 Pin: 5-35mm. Klem tot: 45mm. LED driver: afzonderlijk, wordt aangesloten op het stopcontact. De armatuur heeft twee vaste lichtstanden.

### Kleur

Wit, Zwart of Lichtgrijs Aluminium, gepoedercoat.

### Materialen

Voet: staal. Armen en kop: aluminium. Verbindingsstukken: geanodiseerd aluminium.

### Formaten en gewichten

breedte x hoogte x lengte (mm) | 220 x 480 x 480 Max. 4,8 kg

### Klasse

Dichtheidsklasse IP20. Isolatieklasse II.

### Lichtbron

LED 2700K 10W

Lumen: 529

### Informatie

Driver is extern gemonteerd aan het snoer. De armatuur heeft twee vaste lichtstanden. Het gewicht is inclusief de voetplaat. De innovatie van LED-technologie gaat steeds door. De genoemde specificaties zijn gebaseerd op de huidige technologie.



## Gerelateerde producten



NJP Wandlamp



NJP Staande lamp



NJP Mini Tafellamp

## Product variants

| Kleur                                      | Montage   | Soort snoer | Lichtbron     | Lumen |
|--------------------------------------------|-----------|-------------|---------------|-------|
| <input checked="" type="radio"/> Black     | Klem      | Wit snoer   | LED 2700K 10W | 529   |
| <input type="radio"/> Light aluminium grey | Pin ø10   | Zwart snoer | LED 3000K 10W | 550   |
| <input type="radio"/> White                | Pin ø40   |             |               |       |
|                                            | Voetplaat |             |               |       |

## Design

nendo

---

## Gewicht

Min.: 1 kg Max.: 4.8 kg


---

## Kleur


Black, Light aluminium grey, White

# Lichtspreidingsdiagrammen


## Cartesian



## Isolux



## Polair



Reserveonderdelen en accessoires

## NJP Tafellamp

| Product                                   | Variant number |
|-------------------------------------------|----------------|
| NJP TAFEL VOETPLAAT WIT                   | 5744164689     |
| NJP TAFEL VOETPLAAT ZWART                 | 5744164692     |
| NJP TAFEL KLEM WIT                        | 5744164702     |
| NJP TAFEL KLEM ZWART                      | 5744164715     |
| NJP TAFEL PIN Ø10MM                       | 5744164728     |
| ADAPTER 12V ZWART                         | 5744164867     |
| ADAPTER 12V WIT                           | 5744164870     |
| NJP TAFEL PIN Ø40MM                       | 5744165170     |
| NJP TAFEL VOETPLAAT DONKERGRIJS ALUMINIUM | 5744165798     |
| NJP TAFEL VOETPLAAT LICHTGRIJS ALUMINIUM  | 5744165808     |
| NJP TAFEL KLEM DONKERGRIJS ALUMINIUM      | 5744165811     |
| NJP TAFEL KLEM LICHTGRIJS ALUMINIUM       | 5744165824     |
| NJP BUSHING PLAST                         | 5744165183     |
| NJP REPLACEMENT KIT LED W/WIRE 27K        | 5744165947     |
| NJP REPLACEMENT KIT LED W/WIRE 3K         | 5744165976     |