

Date

Name

Client

Project Name

Quote#



Type/Quantity

Specification Sheet

BOXY L+ LED 92733 WDL

251 67 811 922 WDL

[Weblink](#)



Beschikbare kleuren: ALU GRIJS-ALU GRIJS (251 67 811 922 WDL A-A)
 ZWART-ZWART (251 67 811 922 WDL B-B)
 ZWART-GOUD MAT (251 67 811 922 WDL B-MMAT)
 WIT-WIT (251 67 811 922 WDL W-W)
 GRIJS BRUIN-GRIJS BRUIN (251 67 811 922 WDL G-G)

INCL.1 x LED WHITE 7,1W / CRI>90 / 2700K / 743lm

INCL.1 x REFLECTOR FL-33°

INCL.WIRELESS DIMMABLE CONTROL 48V-DC

EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

LED Technics: Lichtbron: 743 lm // 7 W // 111 lm/W
 Luminaire: 593 lm // 8 W // 73 lm/W

48V-DC

Klasse: III

Gewicht: 0.6 KG

Protection level: IP20

Minimumafstand: n.v.t.





Accessoires: BOXY HONEYCOMB
 BOXY SOFTENING LENS
 BOXY GLASS SBL

Benodigheden: LED POWER SUPPLY 48V-DC




Voor gedetailleerde installatie-instructies, raadpleeg de handleiding.

BOXY L+ LED 92733 WDL
251 67 811 922 WDL

Related references
LED VOEDINGEN

<p>Weblink / Specificatieblad</p>  <p>LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN 300 89 48 100 110-240V / 50-60Hz</p>	<p>Weblink / Specificatieblad</p>  <p>LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150 W 300 89 48 150 220-240V / 50-60Hz</p>	<p>Weblink / Specificatieblad</p>  <p>LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN 300 89 48 240 100-240V / 50-60Hz</p>	<p>Weblink / Specificatieblad</p>  <p>LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90 W 300 89 48 90 110-240V / 50-60Hz</p>
--	---	---	---

Related references
LIGHT VERANDERENDE ONDERDELEN

<p>Weblink / Specificatieblad</p>  <p>BOXY GLASS SBL 251 70 03 05</p>	<p>Weblink / Specificatieblad</p>  <p>BOXY HONEYCOMB 251 70 03 01</p>	<p>Weblink / Specificatieblad</p>  <p>BOXY SOFTENING LENS 251 70 03 04</p>
---	---	--

BOXY L+ LED 92733 WDL
251 67 811 922 WDL

Gerelateerde project foto van product familie:

