

Date

Name

Client

Project Name



Quote#

Type/Quantity

Specification Sheet

BOXY L+ LED 92733 DIM8

251 67 811 922 ED8

[Weblink](#)

Beschikbare kleuren: ALU GRIJS-ALU GRIJS (251 67 811 922 ED8 A-A)
ZWART-ZWART (251 67 811 922 ED8 B-B)
ZWART-GOUD MAT (251 67 811 922 ED8 B-MMAT)
WIT-WIT (251 67 811 922 ED8 W-W)
GRIJS BRUIN-GRIJS BRUIN (251 67 811 922 ED8 G-G)

INCL.1 x LED WHITE 7,1W / CRI>90 / 2700K / 743lm

INCL.1 x REFLECTOR FL-33°

INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC

MAINS DIMMING - TRAILING EDGE

>> B-MMAT only interior use - other colours also exterior use

LED Technics: Lichtbron: 743 lm // 7 W // 111 lm/W
Luminaire: 593 lm // 8 W // 73 lm/W

110-240V / 50-60Hz

Klasse: II

Gewicht: 0.6 KG

Protection level: IP53

Minimumafstand: n.v.t.




Accessoires: BOXY HONEYCOMB
BOXY SOFTENING LENS
BOXY GLASS SBL

Voor gedetailleerde installatie-instructies, raadpleeg de handleiding, [251 67 811 XXX ED8 HAND.pdf](#)

BOXY L+ LED 92733 DIM8
251 67 811 922 ED8

Related references

LIGHT VERANDERENDE ONDERDELEN

<u>Weblink / Specificatieblad</u>	<u>Weblink / Specificatieblad</u>	<u>Weblink / Specificatieblad</u>
 <p>BOXY GLASS SBL 251 70 03 05</p>	 <p>BOXY HONEYCOMB 251 70 03 01</p>	 <p>BOXY SOFTENING LENS 251 70 03 04</p>

BOXY L+ LED 92733 DIM8

251 67 811 922 ED8

Gerelateerde project foto van product familie:

