

Date

Name

Client

Project Name

Quote#



Type/Quantity

# Specification Sheet

## BOXY L+ LED 93033 DIM8

251 67 811 932 ED8

[Weblink](#)



Beschikbare kleuren: ALU GRIJS-ALU GRIJS (251 67 811 932 ED8 A-A)  
 ZWART-ZWART (251 67 811 932 ED8 B-B)  
 ZWART-GOUD MAT (251 67 811 932 ED8 B-MMAT)  
 WIT-WIT (251 67 811 932 ED8 W-W)  
 GRIJS BRUIN-GRIJS BRUIN (251 67 811 932 ED8 G-G)

INCL.1 x LED WHITE 7,1W / CRI>90 / 3000K / 774lm

INCL.1 x REFLECTOR FL-33°

INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC

MAINS DIMMING - TRAILING EDGE

>> B-MMAT only interior use - other colours also exterior use

LED Technics: Lichtbron: 774 lm // 7 W // 116 lm/W  
 Luminaire: 617 lm // 8 W // 76 lm/W

110-240V / 50-60Hz

Klasse: II

Gewicht: 0.6 KG

Protection level: IP53

Minimumafstand: n.v.t.



Accessoires: BOXY HONEYCOMB  
 BOXY SOFTENING LENS  
 BOXY GLASS SBL

Voor gedetailleerde installatie-instructies, raadpleeg de handleiding, [251 67 811 XXX ED8 HAND.pdf](#)

**BOXY L+ LED 93033 DIM8**  
251 67 811 932 ED8

**Related references**

**LIGHT VERANDERENDE ONDERDELEN**

<u>Weblink / Specificatieblad</u>	<u>Weblink / Specificatieblad</u>	<u>Weblink / Specificatieblad</u>
 <p>Ø40 Ø45   5</p> <p>BOXY GLASS SBL 251 70 03 05</p>	 <p>Ø40 Ø45   5</p> <p>BOXY HONEYCOMB 251 70 03 01</p>	 <p>Ø40 Ø45   5</p> <p>BOXY SOFTENING LENS 251 70 03 04</p>

BOXY L+ LED 93033 DIM8

251 67 811 932 ED8

Gerelateerde project foto van product familie:

