




**TWEETER M ON 2 DIM8**

DEEL  
PARTIE  
TEIL  
PART  
PARTE  
PARTE

# A













MAINS DIMMABLE	
I <sub>o</sub>	500mA
P <sub>o</sub>	2x10,4W
U <sub>f</sub> Typical	20,2V-DC




**IP20**  
 Beschermtd tegen vaste voorwerpen die groter zijn dan 12 mm  
 Protégé contre les objets solides de plus de 12 mm  
 Geschützt gegen Festkörper größer als 12 mm  
 Protected against solid objects greater than 12 mm  
 Protegido contra objetos sólidos superiores a 12 mm  
 Protetto contro oggetti solidi più grandi di 12 mm

Goederen zijn dubbel geïsoleerd - geen aarding nodig  
 Les produits ont une isolation double et ne peuvent pas être mis à la terre  
 Güter sind doppelt isoliert und müssen nicht geerdet werden  
 Goods have double insulation and must not be grounded  
 Los productos tienen u aislamiento doble y no se pueden conectar a tierra  
 I prodotti possiedono un doppio isolamento e non devono essere collegati a terra






**11** Patented rotation / aiming system



**12** Patented rotation / aiming system



De verlichtingsbron van dit verlichtingstoestel zal enkel door de fabrikant of door de fabrikant aangestelde installateur vervangen worden.

La source lumière de cet appareil ne sera remplacée que par l'entreprise ou par un agent reconnu.

Das enthaltene Leuchtmittel sollte nur durch entsprechendes Fachpersonal ersetzt werden.

The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent.

La fuente de iluminación que tiene esta luminaria sólo puede remplazarse por el fabricante o por un instalador autorizado.

La sorgente luminosa incorporata in questo apparecchio può essere sostituita solo dal produt tore, da un suo centro assistenza oppure da una persona in possesso della necessaria abilitazione.

**REINSTALL FRONT RING**

