



Type

Z-D01/SE-6

Artikel nr.

288936

EATON

Powering Business Worldwide™

Leveringsprogramma

Assortiment			Zekeringsmateriaal
Basisfunctie			Toebehoren
Basisfunctie			Smeltzekeringen
Bedrijfsklasse			Bedrijfsklasse gG (gL)
			Op DIN-rail clipbaar In kunststof box in kleur van de melder
Nominale continu stroom zekering	I_u	A	6 bouwgroo te 1

Algemeen

normen en bepalingen			DIN VDE 0636, DIN 49522
----------------------	--	--	----------------------------


Elektrisch

nominale bedrijfsspanning	U_e	V	
nom. bedrijfsspanning	U_e	V AC	400
Nom. bedrijfsspanning	U_e	V DC	220
Nom. frequentie	f	Hz	45 - 65
Bedrijfsklasse			gG (gL)
Nominale isolatiespanning	U_i	V	2500
Nom. kortsluitingsvermogen	I_{cm}		50 kA (AC) 8 kA (DC)


Technische gegevens ETIM 4.0

Nominale bedrijfsstroom		A	6 A
Nominale bedrijfsspanning		V	400 V
Kleurencode			groen
Bouwgroote			Overige
Bedrijfsklasse			gL/gG

Karakteristieken



Doorlaatstroomkarakteristieken



doorlaatstroom-karakteristiek