







Hovden















Hovden is een premium reeks ontworpen voor het creëren van sferen in de buitenomgeving. De spots zijn vervaardigd uit stevig CNC-gefreest aluminium, bevatten een geïntegreerde gesloten LED lichtbron, een kop die 360° gedraaid kan worden en beschikken over een beugel die tegen de wand, op de grond of grondpin kan bevestigd worden. Installatie is Plug-and-Play, inclusief 2 meter HO7RN-F kabel en stekker. De armaturen hebben een IP67 beschermingsgraad en 10 jaar anti-corrosie garantie.









Product- en omgevingsbeelden



Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
Maxi				
 <p>630008 Hovden Grafiet Maxi 2010lm 3000K Ra>80 Faseafsnijding 23W LED 87 lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000 Bundelhoek: 15°, Direct, Lens</p>	Klasse I IP67 IK04	Faseafsnijding	Opbouw, Buiten Kabel 2m Incl. snoer en stekker	L150 x W89 x H147
 <p>630009 Hovden Grafiet Maxi 2010lm 3000K Ra>80 Faseafsnijding 23W LED 87 lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000 Bundelhoek: 36°, Direct, Lens</p>	Klasse I IP67 IK04	Faseafsnijding	Opbouw, Buiten Kabel 2m Incl. snoer en stekker	L150 x W89 x H147
 <p>630010 Hovden Grafiet Maxi 2070lm 4000K Ra>80 Faseafsnijding 23W LED 90 lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000 Bundelhoek: 15°, Direct, Lens</p>	Klasse I IP67 IK04	Faseafsnijding	Opbouw, Buiten Kabel 2m Incl. snoer en stekker	L150 x W89 x H147
 <p>630011 Hovden Grafiet Maxi 2080lm 4000K Ra>80 Faseafsnijding 23W LED 90 lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000 Bundelhoek: 36°, Direct, Lens</p>	Klasse I IP67 IK04	Faseafsnijding	Opbouw, Buiten Kabel 2m Incl. snoer en stekker	L150 x W89 x H147
Micro				
 <p>630048 Hovden Grafiet Micro 250lm 3000K Ra>80 Faseafsnijding 4W LED 63 lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000 Bundelhoek: 36°, Direct, Lens</p>	Klasse I IP67 IK04	Faseafsnijding	Opbouw, Buiten Kabel 2m Incl. snoer en stekker	L82 x W36 x H85
 <p>630062 Hovden Grafiet Micro 230lm 2700K Ra>80 Faseafsnijding 4W LED 58 lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000</p>	Klasse I IP67 IK04	Faseafsnijding	Opbouw, Buiten Kabel 2m Incl. snoer en stekker	L82 x W36 x H85

Artikel	Bundelhoek: 36°, Direct, Lens	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
	630081 Hovden Corten Micro 230lm 2700K Ra>80 Faseafsnijding 4W LED 58 lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000 Bundelhoek: 36°, Direct, Lens	Klasse I IP67 IK04	r Faseafsnijding	Opbouw, Buiten Kabel 2m Incl. snoer en stekker	L82 x W36 x H85
	630082 Hovden Corten Micro 250lm 3000K Ra>80 Faseafsnijding 4W LED 63 lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000 Bundelhoek: 36°, Direct, Lens	Klasse I IP67 IK04	Faseafsnijding	Opbouw, Buiten Kabel 2m Incl. snoer en stekker	L82 x W36 x H85
Midi					
	630004 Hovden Grafiet Midi 1060lm 3000K Ra>80 Faseafsnijding 12W LED 88 lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000 Bundelhoek: 15°, Direct, Lens	Klasse I IP67 IK04	Faseafsnijding	Opbouw, Buiten Kabel 2m Incl. snoer en stekker	L100 x W61 x H116
	630005 Hovden Grafiet Midi 1140lm 3000K Ra>80 Faseafsnijding 12W LED 95 lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000 Bundelhoek: 36°, Direct, Lens	Klasse I IP67 IK04	Faseafsnijding	Opbouw, Buiten Kabel 2m Incl. snoer en stekker	L100 x W61 x H116
	630006 Hovden Grafiet Midi 1080lm 4000K Ra>80 Faseafsnijding 12W LED 90 lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000 Bundelhoek: 15°, Direct, Lens	Klasse I IP67 IK04	Faseafsnijding	Opbouw, Buiten Kabel 2m Incl. snoer en stekker	L100 x W61 x H116
	630007 Hovden Grafiet Midi 1160lm 4000K Ra>80 Faseafsnijding 12W LED 97 lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000 Bundelhoek: 36°, Direct, Lens	Klasse I IP67 IK04	Faseafsnijding	Opbouw, Buiten Kabel 2m Incl. snoer en stekker	L100 x W61 x H116

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
 <p>630080 Hovden Corten Midi 1140lm 3000K Ra>80 Faseafsnijding 12W LED 95 lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000 Bundelhoek: 36°, Direct, Lens</p>	Klasse I IP67 IK04	Faseafsnijding	Opbouw, Buiten Kabel 2m Incl. snoer en stekker	L100 x W61 x H116
Mini				
 <p>630000 Hovden Grafiet Mini 540lm 3000K Ra>80 Faseafsnijding 8W LED 68 lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000 Bundelhoek: 15°, Direct, Lens</p>	Klasse I IP67 IK04	Faseafsnijding	Opbouw, Buiten Kabel 2m Incl. snoer en stekker	L95 x W46 x H100
 <p>630001 Hovden Grafiet Mini 550lm 3000K Ra>80 Faseafsnijding 8W LED 69 lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000 Bundelhoek: 36°, Direct, Lens</p>	Klasse I IP67 IK04	Faseafsnijding	Opbouw, Buiten Kabel 2m Incl. snoer en stekker	L95 x W46 x H100
 <p>630002 Hovden Grafiet Mini 600lm 4000K Ra>80 Faseafsnijding 8W LED 75 lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000 Bundelhoek: 15°, Direct, Lens</p>	Klasse I IP67 IK04	Faseafsnijding	Opbouw, Buiten Kabel 2m Incl. snoer en stekker	L95 x W46 x H100
 <p>630003 Hovden Grafiet Mini 620lm 4000K Ra>80 Faseafsnijding 8W LED 78 lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000 Bundelhoek: 36°, Direct, Lens</p>	Klasse I IP67 IK04	Faseafsnijding	Opbouw, Buiten Kabel 2m Incl. snoer en stekker	L95 x W46 x H100
 <p>630063 Hovden Grafiet Mini 570lm 2700K Ra>80 Faseafsnijding 8W LED 71 lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000 Bundelhoek: 36°, Direct, Lens</p>	Klasse I IP67 IK04	Faseafsnijding	Opbouw, Buiten Kabel 2m Incl. snoer en stekker	L90 x W46 x H100

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
 <p>630078 Hovden Corten Mini 550lm 2700K Ra>80 Faseafsnijding 8W LED 69 lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000 Bundelhoek: 36°, Direct, Lens</p>	<p>Klasse I IP67 IK04</p>	<p>r Faseafsnijding</p>	<p>Opbouw, Buiten Kabel 2m Incl. snoer en stekker</p>	<p>L95 x W46 x H100</p>
 <p>630079 Hovden Corten Mini 550lm 3000K Ra>80 Faseafsnijding 8W LED 69 lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000 Bundelhoek: 36°, Direct, Lens</p>	<p>Klasse I IP67 IK04</p>	<p>Faseafsnijding</p>	<p>Opbouw, Buiten Kabel 2m Incl. snoer en stekker</p>	<p>L95 x W46 x H100</p>
Anderen				
 <p>630077 Hovden Pole Grafiet</p>			<p>Buiten</p>	<p>L1300 x W35 x H35</p>
Accessoires				
 <p>630026 Hovden Grafiet Grondpen Aluminium</p>				<p>L207 x W44 x H207</p>
 <p>630027 Hovden Grafiet Mini Zonneklep Aluminium</p>				<p>L50 x W50 x H50</p>
 <p>630028 Hovden Grafiet Midi Zonneklep Aluminium</p>				<p>L65 x W65 x H65</p>
 <p>630029 Hovden Grafiet Maxi Zonneklep Aluminium</p>				<p>L93 x W83 x H93</p>
 <p>630058 Hovden Grafiet Micro Zonneklep Aluminium</p>				<p>L42 x W38 x H42</p>