




Stijlvolle, moderne en dimbare vanity-armatuur die geschikt is voor alle soorten badkamers. Verkrijgbaar in zwart, wit en geborsteld staal in 2700K en 3000K. Behuizing van armatuur in gepoedercoat aluminium. Eenvoudig te monteren met een snelkoppeling tussen de armatuur en de muurbeugel. Kastbeugel verkrijgbaar als accessoire voor montage boven een badkamerkast of schap.

Lichttechniek

Direct
LED
230V
16W of 30W
2700K, 3000K of 4000K
Ra>90
SDCM:3
L70/B10>50,000 at Ta=25°C

Montage en Aansluiting

Opbouw

Regelapparatuur

Faseafsnijding

Bescherming

Klasse II, IP44/IP20, Ta=25°C, CE


Optiek


Plastic Opal

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
Kleur: Geborsteld staal, Matwit (RAL 9003) of Zwart (RAL 9004)
Optiek: Polycarbonaat (PC)


Product- and enviroment images





View 15W LED 2700K

Efficiency: 100%
Lumen output: 946 lm



View 15W LED 3000K

Efficiency: 100%
Lumen output: 970 lm

For line drawing dimensions please see each single article codes on next page

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
2700K				
 5046 111420 View Matwit 16W LED 2700K Ra>90 230V 940lm 59 lm/W SDCM:3 L70/B10>50,000 Direct, Plastic Opal	Klasse II IP44/IP20	Faseafsnijding	Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	W460 x H60 x D135
 5046 114420 View Zwart 16W LED 2700K Ra>90 230V 940lm 59 lm/W SDCM:3 L70/B10>50,000 Direct, Plastic Opal	Klasse II IP44/IP20	Faseafsnijding	Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	W460 x H60 x D135
 5046 197420 View Geborsteld staal 16W LED 2700K Ra>90 230V 940lm 63 lm/W SDCM:3 L70/B10>50,000 Direct, Plastic Opal	Klasse II IP44/IP20	Faseafsnijding	Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	W460 x H60 x D135
3000K				
 5046 111421 View Matwit 16W LED 3000K Ra>90 230V 970lm 65 lm/W SDCM:3 L70/B10>50,000 Direct, Plastic Opal	Klasse II IP44/IP20	Faseafsnijding	Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	W460 x H60 x D135
 5046 114421 View Zwart 16W LED 3000K Ra>90 230V 970lm 61 lm/W SDCM:3 L70/B10>50,000 Direct, Plastic Opal	Klasse II IP44/IP20	Faseafsnijding	Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	W460 x H60 x D135
 5046 197421 View Geborsteld staal 16W LED 3000K Ra>90 230V 970lm 65 lm/W SDCM:3 L70/B10>50,000 Direct, Plastic Opal	Klasse II IP44/IP20	Faseafsnijding	Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	W460 x H60 x D135
4000K				

Artikel		Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
	5046 111422	Klasse II IP44/IP20	r Faseaafsnijding	Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	L460 x H60 x D135
	View Matwit				
	16W LED 4000K Ra>90 230V				
	1020lm 64 lm/W SDCM:3 L70/B10>50,000 Direct, Plastic Opal				
	5046 114432	Klasse II IP44/IP20	Faseaafsnijding	Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	W460 x H60 x D135
	View Zwart				
	16W LED 4000K Ra>90 230V				
	970lm 61 lm/W SDCM:3 L70/B10>50,000 Direct, Plastic Opal				
900					
	5046 111430	IP44/IP20	Faseaafsnijding	Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	L900 x W60 x H135
	View 900 Matwit				
	30W LED 2700K Ra>90 230V				
	1820lm 61 lm/W SDCM:3 Direct, Plastic Opal				
	5046 114430	Klasse II IP44/IP20	Faseaafsnijding	Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	W900 x H60 x D135
	View 900 Zwart				
	30W LED 2700K Ra>90 230V				
	1820lm 61 lm/W SDCM:3 L70/B10>50,000 Direct, Plastic Opal				
	5046 111431	Klasse II IP44/IP20	Faseaafsnijding	Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	W900 x H60 x D135
	View 900 Matwit				
	30W LED 3000K Ra>90 230V				
	1880lm 63 lm/W SDCM:3 L70/B10>50,000 Direct, Plastic Opal				
	5046 114431	Klasse II IP44/IP20	Faseaafsnijding	Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	W900 x H60 x D135
	View 900 Zwart				
	30W LED 3000K Ra>90 230V				
	1880lm 63 lm/W SDCM:3 L70/B10>50,000 Direct, Plastic Opal				
	5046 111432	Klasse II IP44/IP20	Faseaafsnijding	Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	W900 x H60 x D135
	View 900 Matwit				
	30W LED 4000K Ra>90 230V				
	1970lm 66 lm/W SDCM:3 L70/B10>50,000 Direct, Plastic Opal				

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
 5046 114433 View 900 Zwart 30W LED 4000K Ra>90 230V 1970lm 66 lm/W SDCM:3 L70/B10>50,000 Direct, Plastic Opal	Klasse II IP44/IP20	r Faseaafsnijding	Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	W900 x H60 x D135
Accessories				
 5046 100420 View Meubelbeugels Wit Staal 230V				