



Asymmetrische LED-armatuur. Vandalismebestendige, veelzijdige armatuur voor aan de muur met een slank profiel dat past bij de meeste omgevingen. Een verstelbare muur-/hoekbeugel is verkrijgbaar als accessoire en biedt meerdere creatieve oplossingen voor verlichting boven deuren, hekken en voetpaden.

Lichttechniek

Asymmetric

LED

220-240V

30W

3000K of 4000K

Ra>70

SDCM:4

L80/B10>60,000 at Ta=25°C

Energieklasse: A++

Montage en Aansluiting

Opbouw

233cm² - Max 4 kg

Regelapparatuur

Niet dimbaar

Bescherming

Klasse I, IP65, Ta=25°C, CE, IK10

Optiek

Helder glas

Materiaal en afwerking







Behuizing: Gegoten aluminium

Kleur: Grafiet

Optiek: Acryl

Product- and environment images



Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
3000K				
 <p>5046 623250 Aero Asymmetrisch Grafiet 30W LED 3000K Ra>70 220-240V 2300lm 77 lm/W SDCM:4 L80/B10>60,000 Asymmetric, Helder glas</p>	<p>Klasse I IP65 IK10</p>	Niet dimbaar	Opbouw, Outdoor Schroefloos klemmenblok	W223 x H110 x D276
4000K				
 <p>5046 623251 Aero Asymmetrisch Grafiet 30W LED 4000K Ra>70 220-240V 2500lm 84 lm/W SDCM:4 L80/B10>60,000 Asymmetric, Helder glas</p>	<p>Klasse I IP65</p>	Niet dimbaar	Opbouw, Outdoor Schroefloos klemmenblok	W223 x H110 x D276
Accessories				
 <p>5046 611249 Aero Wand- en hoekbeugels Wit Staal</p>				W220 x H100 x D135
 <p>5046 614249 Aero Wand- en hoekbeugels Zwart Staal</p>				W220 x H100 x D135
 <p>5046 623247 Aero Montagebeugel voor arm, armdiameter Ø42 - Ø48mm Grafiet Staal</p>				W130 x H130 x D240
 <p>5046 623249 Aero Wand- en hoekbeugels Grafiet Staal</p>				W220 x H100 x D135