

RefLED Superia Retro MR16 DIMMABLE

REFLED SUPERIA RETRO MR16 621LM DIM 827 36° SL
0029423



Productkenmerken

- Premium performance professional LED MR16 range with the same look and feel of traditional halogen MR16 lamp
- Recreates backlight effect similar to halogen dichroic lamps.
- Full glass design - means no colours clashing between lamp and fixture
- Very long lifetime of up to 25,000 hours
- Switching cycles: >100,000
- Colour rendering: CRI80
- Lamp voltage: 12V AC/DC
- Dimmable on approved dimmers
- Works with magnetic and compatible electronic transformers.
- Warranty: 5 Years



NOTES

undefined

PRODUCTOVERZICHT

Artikelnummer	0029423
Productnaam	REFLED SUPERIA RETRO MR16 621LM DIM 827 36° SL
Technologie	LED
Vermogen (nominaal) (W)	7
Lampvoet	G5.3
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Kantoor, Horeca, Winkel, Onderwijs, Residential & Consumer, Museums en galerieën,
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4740711
Kleurtemperatuur (K)	2700
Lichtkleur	Homelight
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Kleurafwijking in de tijd	6
Bundel breedte (°)	36
Wattage (W)	7
Spanning (V)	12
Dimbaar	Yes
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	25000
EAN code	5410288294230

GEGEVENSTABEL

Algemene gegevens

Artikelnummer	0029423
---------------	---------

RefLED Superia Retro MR16 DIMMABLE

REFLED SUPERIA RETRO MR16 621LM DIM 827 36° SL
0029423

Productnaam	REFLED SUPERIA RETRO MR16 621LM DIM 827 36° SL
Technologie	LED
Vermogen (nominaal) (W)	7
Lampvoet	G5.3
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Kantoor, Horeca, Winkel, Onderwijs, Residential & Consumer, Museums en galerieën,
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4740711

Optische gegevens

Rated Luminous Flux Useful (lm)	621
Kleurtemperatuur (K)	2700
Lichtkleur	Homelight
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Kleurafwijking in de tijd	6
Rated Luminous Intensity (cd)	1000
Bundel breedte (°)	36
Bundelhoek (nominaal) (°)	36

Elektrische gegevens

Wattage (W)	7
Starttijd (max) (s)	0.5
Opwarmtijd tot 60% van volledig licht (max) (s)	2
Spanning (V)	12
Lamp arbeidsfactor	0.9
No. Of switching cycles before premature failures	100000
Dimbaar	Yes
Lamp energielabel (klasse)	A+
kWh per 1000 branduren	7
Nominale frequentie (Hz)	DC/50/60/HF

Gegevens levensduur

Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	25000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	25000

Fysieke gegevens

Lengte (mm)	44
Nominale diameter product (mm)	50
Gewicht (kg)	0.045

Verpakkingen

Type enkelvoudige verpakking	Carton
EAN code	5410288294230
Enkele lengte verpakking (cm)	5.5

RefLED Superia Retro MR16 DIMMABLE

REFLED SUPERIA RETRO MR16 621LM DIM 827 36° SL
0029423

Enkele breedte verpakking (cm)	5.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	5.0
DUN14 (inner)	25410288294234
Eenheden per binnendoos	6
Binnenhoogte verpakking (cm)	16.0
Binnenbreedte verpakking (cm)	12.0
Binnenlengte verpakking (cm)	6.0
DUN14 (outer)	15410288294237
Eenheden per omdoos	60
Lengte omdoos (cm)	18.5
Breedte omdoos (cm)	33.5
Diepte omdoos (cm)	26.5

Veiligheidsgegevens

Reinigingsinstructies bij breuk	Not applicable
Lamp voor speciaal toepassingen	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Veiligheidsmelding	Suitable for approved transf./dimmers
Veiligheidsmelding	Dimmable with approved dimmers
Veiligheidsmelding	Not Suitable for totally enclosed fixtures

RefLED Superia Retro MR16 DIMMABLE

REFLED SUPERIA RETRO MR16 621LM DIM 827 36° SL
0029423

