



Mooie, ronde ledarmatuur voor wand- of plafondmontage en voor gebruik binnenshuis. Vervaardigd van gelakt metaal. Afscherming van uv-gestabiliseerd opaal polycarbonaat. Efficiënt ledpaneel met een lange levensduur. Deksel voor gemakkelijke toegang tot aansluiting, snelklemmen kunnen worden doorgelust. IK10-beschermingsgraad tegen vandalisme.

Lichttechniek

Direct
LED
230V
10W of 20W
3000K of 4000K
Ra>80
SDCM:3
L70/B10>50,000 at Ta=25°C
Bundelhoek: 110°
Energieklasse: A+

Regelapparatuur

Faseafsnijding
Niet dimbaar

Bescherming

Klasse II, IP20, Ta=25°C, CE, IK10

Optiek

Plastic Opal

Materiaal en afwerking


Behuizing: Staal
Kleur: Matwit (RAL 9003)
Optiek: UV-gestabiliseerd polycarbonaat

Montage en Aansluiting


Opbouw

Product- and environment images






Orion 10W LED 3000K
Efficiency: 100%
Lumen output: 760 lm









Orion 20W LED 3000K
Efficiency: 100%
Lumen output: 1461 lm



Orion 20W LED 4000K
Efficiency: 100%
Lumen output: 1519 lm

For line drawing dimensions please see each single article codes on next page

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
3000K				
 <p>5046 212110 Orion Matwit 10W LED 3000K Ra>80 230V 760lm 76 lm/W SDCM:3 L70/B10>50,000 Bundelhoek: 110°, Direct, Plastic Opal</p>	<p>Klasse II IP20 IK10</p>	<p>Faseafsnijding</p>	<p>Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok</p>	<p>Ø300 x H87</p>
 <p>5046 212111 Orion Sensor Matwit 10W LED 3000K Ra>80 230V 760lm 76 lm/W SDCM:3 L70/B10>50,000 Bundelhoek: 110°, Direct, Plastic Opal</p>	<p>Klasse II IP20 IK10</p>	<p>Niet dimbaar</p>	<p>Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok</p>	<p>Ø300 x H87</p>
 <p>5046 212115 Orion Matwit 20W LED 3000K Ra>80 230V 1460lm 73 lm/W SDCM:3 L70/B10>50,000 Bundelhoek: 110°, Direct, Plastic Opal</p>	<p>Klasse II IP20 IK10</p>	<p>Faseafsnijding</p>	<p>Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok</p>	<p>Ø300 x H87</p>
 <p>5046 212116 Orion Sensor Matwit 20W LED 3000K Ra>80 230V 1460lm 73 lm/W SDCM:3 L70/B10>50,000 Bundelhoek: 110°, Direct, Plastic Opal</p>	<p>Klasse II IP20 IK10</p>	<p>Niet dimbaar</p>	<p>Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok</p>	<p>Ø300 x H87</p>
4000K				
 <p>5046 212125 Orion Matwit 20W LED 4000K Ra>80 230V 1515lm 76 lm/W SDCM:3 L70/B10>50,000 Bundelhoek: 110°, Direct, Plastic Opal</p>	<p>Klasse II IP20 IK10</p>	<p>Faseafsnijding</p>	<p>Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok</p>	<p>Ø300 x H87</p>
 <p>5046 212126 Orion Sensor Matwit 20W LED 4000K Ra>80 230V 1515lm 76 lm/W SDCM:3 L70/B10>50,000 Bundelhoek: 110°, Direct, Plastic</p>	<p>Klasse II IP20 IK10</p>	<p>Niet dimbaar</p>	<p>Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok</p>	<p>Ø300 x H87</p>

Opal
