

TROUVEZ LE KAMELEON QUI VOUS RESSEMBLE !

Plus de 500 finitions disponibles :


Téléchargez une application Reader pour les codes QR et scannez ce code avec votre smartphone.



LES FAVORIS :




CNI621 FWI757 FW650



FE813 PS992 AMI699






FW336 MEI434 FAI678



CNI622 CA419 LE1118



LE1105 FWI127 Kroko



Illustrations non contractuelles. Teconex se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits à tout moment et sans préavis. Sous réserve d'erreur ou d'omission.




Teconex S.A./N.V. - Rue de Magnée, 108 - 4610 Beyne-Heusay - Belgium
T : +32 (0)4 358 85 75 - F : +32 (0)4 358 23 73 - info@teconex.be - www.teconex.eu

08/2018

A l'exception des versions Ready To Use , tous les KAMELEON sont faits sur mesure. **Demandez-nous une offre !**

KAMELEON (S)

Le profilé surprenant



En version « Ready To Use »
ou sur mesure


SAVIEZ-VOUS QUE KAMELEON EST UN PROFILÉ SURPRENANT À PLUS D'UN TITRE ?

Composé d'un extrudé d'aluminium interne de forme très spécifique, il intègre de façon invisible tous les composants et accessoires nécessaires au profil: le(s) driver(s), le câblage, les modules LED et les contrôleurs.

Les deux ailes qui se cliquent à la fin du montage sur le profil garantissent une finition irréprochable. Elles existent en blanc ou en noir structuré (couleurs standard), dans une peinture type époxy qui garantit une qualité impeccable et un excellent maintien de la couleur dans le temps. Et, comme elles sont disponibles sur mesure, il est possible de réaliser des profilés dont les côtés ne présentent aucune séparation visible.

Deux embouts en aluminium aimantés permettent une finition plane, sans vis apparentes, pour un design épuré.

KAMELEON, sur mesure ou en longueur prédéfinie "Ready To Use", à coupler à l'infini, selon les dimensions et les nuances du projet. Même jusqu'à 6 mètres en 1 seule pièce.



PROFILÉ LED "READY TO USE"

KAMELEON (S)

La polyvalence et la flexibilité du profilé LED d'aluminium de haute qualité permettent de réaliser toutes les ambiances lumineuses souhaitées.

Qu'il soit direct ou indirect, de couleur chaude 3000K ou neutre 4000K, il façonne et souligne l'architecture intérieure du bâtiment.


En couleur de finition standard noir ou blanc.




TROIS POSSIBILITÉS DE MONTAGE :

Le profilé KAMELEON (S) offre diverses solutions de montage et se configure en suspension, en plafonnier ou en applique murale.


Au plafond



Au mur




Suspendu



DIMENSIONS :

Les KAMELEON ont tous une largeur de 63mm et une hauteur de 94mm et sont équipés d'embouts aimantés. Vous préférez des dimensions plus réduites ? Optez pour le KAMELEON S, d'une largeur de 33mm et d'une hauteur de 82mm.


COMMENT ÉTABLIR LES CODES ARTICLES DU KAMELEON (S) - " READY TO USE " ?




KAMELEON 330




KAMELEON (S) 1180




KAMELEON (S) 1480




KAMELEON (S) 2330



KAMELEON (S) 2930



KAMELEON (S) 3480



VIND DE KAMELEON DIE BIJ U PAST !

Meer dan 500 mogelijkheden qua afwerking :

Download een QR-code app en scan de QR-code met uw smartphone.



DE FAVORIETEN :




CNI621 FW1757 FW650



FE813 PS992 AMI699






FW336 MEI434 FAI678



CNI622 CA419 LE1118



LE1105 FW1127 Kroko



De getoonde illustraties zijn niet bindend. Teconex behoudt zich het recht voor de eigenschappen van de producten op eender welk moment en zonder voorafgaande verwittiging te wijzigen. Onder voorbehoud van vergissingen of drukfouten.



Teconex S.A./N.V. - Rue de Magnée, 108 - 4610 Beyne-Heusay - Belgium
T : +32 (0)4 358 85 75 - F : +32 (0)4 358 23 73 - info@teconex.be - www.teconex.eu

08/2018

Met uitzondering van de " Ready To Use" uitvoeringen, worden alle KAMELEON-profielen op maat gemaakt. **Vraag ons een offerte !**

KAMELEON (S)

Een verrassend profiel !



In formaat «Ready To Use» of op maat gemaakt


WIST U DAT KAMELEON, IN ALLE OPZICHTEN, EEN VERRASSEND PROFIEL IS ?

Het profiel is opgebouwd met een aluminium basis binnenin die een specifieke vorm heeft. Dankzij deze basis worden alle toebehoren, die noodzakelijk zijn, perfect onzichtbaar geïntegreerd : driver(s), bekabeling, LED-modules, controle-element...

De 2 zijanten worden als laatste stap in de montage op het profiel geklikt voor een onberispelijke afwerking. Ze zijn beschikbaar in wit of zwart, met structuur (standaardkleuren), uitgevoerd in epoxyverf om een onberispelijke productkwaliteit te garanderen en een uitstekend kleurbehoud na verloop van tijd. En, de uitvoering op maat zorgt ervoor dat de zijanten van de profielen perfect afgewerkt zijn, zonder zichtbare naden.

Met 2 afwerkingsplaatjes in aluminium die d.m.v. een magneet aan debinnenzijde op de basis worden bevestigd. Dit zorgt voor een verijnde afwerking en design.

KAMELEON, een LED-profiel op maat of als «Ready To Use», dat u eindeloos aaneen kunt koppelen volgens de afmetingen en de bijzonderheden van uw ontwerp. Zelfs tot 6 meter uit één stuk.



LED-PROFIEL "READY TO USE"

KAMELEON (S)

De veelzijdigheid en flexibiliteit van het kwaliteitsvolle aluminiumprofiel zorgen ervoor dat elke mogelijke verlichtings sfeer kan worden gecreëerd.

Of het nu gaat om direct of indirect licht, warm licht 3000K, neutraal licht 4000K, KAMELEON benadrukt en geeft vorm aan de architectuur aan de binnenkant van het gebouw.




Standaard afwerking in wit of zwart.


DRIE MONTAGEMOGELIJKHEDEN :

Het LED-profiel KAMELEON (S) biedt diverse montage mogelijkheden. De KAMELEON kan geïnstalleerd worden met ophangkit, maar is ook geschikt voor plafond- en muurmontage.

Plafond



Muur



Pendel




AFMETINGEN:


KAMELEON is 63mm breed, 94mm hoog en uitgerust met magnetische uiteinden.

Verkiest u kleinere afmetingen? Opteer dan voor KAMELEON S: 33m breed en 82mm hoog.


HOE WORDEN DE ARTIKELCODES VOOR KAMELEON (S) - "READY TO USE" OPGEBOUWD ?




KAMELEON
330




KAMELEON (S)
1180




KAMELEON (S)
1480




KAMELEON (S)
2330



KAMELEON (S)
2930



KAMELEON (S)
3480



FINDEN SIE DAS KAMELEON, WELCHES ZU IHNEN PASST !

Über 500 Möglichkeiten für die Oberflächengestaltung :

Benutzen Sie Ihren QR-Code Scanner für weitere Möglichkeiten.



DIE FAVORITEN :




CNI621 FW1757 FW650



FE813 PS992 AMI699





FW336 MEI434 FAI678



CNI622 CA419 LE1118



LE1105 FW1127 Kroko



Die Illustrationen sind nicht verbindlich. Teconex hält sich das Recht vor, die Eigenschaften der Produkte zu gleichwelchem Zeitpunkt und ohne vorherige Ankündigung abzuändern. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.




Teconex S.A./N.V. - Rue de Magnée, 108 - 4610 Beyne-Heusay - Belgium
T : +32 (0)4 358 85 75 - F : +32 (0)4 358 23 73 - info@teconex.be - www.teconex.eu

08/2018

Außer die „Ready to use“ Varianten werden alle KAMELEON-Profile auf Maß angefertigt. **Fragen Sie ein Angebot !**

KAMELEON (S)

Das überraschende Profil !



In der Version «Ready To Use»
oder auf Maß

WUSSTEN SIE, DASS KAMELEON IN VIELSEITIGER HINSICHT EIN ÜBERRASCHENDEN PROFIL IST ?

Das Innenprofil ist aus Aluminium mit einer spezifischen Form, sodass alle benötigten Komponenten und Zubehörteile unsichtbar integriert werden können: der/die Treiber, die Verdrahtung, die LED-Module und die Steuerung.

Die zwei Blenden, welche am Ende der Montage auf das Profil geklickt werden, sorgen für ein einwandfreies Endresultat. Sie sind in weiß oder schwarz strukturbeschichtet (Standardfarben) erhältlich. Die Beschichtung wird in einer Epoxidfarbe aufgetragen, um eine einwandfreie Qualität und einen langfristigen Halt der Farbe zu gewährleisten. Durch die Maßanfertigung ist es möglich, die Seitenblenden ohne sichtbare Nähte herzustellen.

Zwei weiße oder schwarze Aluminium-Endkappen mit einem Magneten ermöglichen eine flache Verarbeitung ohne sichtbare Schrauben, für ein schlichtes Design.

LED-PROFIEL "READY TO USE"

KAMELEON (S)

Die Vielseitigkeit und Flexibilität des LED-Profils aus hochwertigem Aluminium ermöglicht die Schaffung aller gewünschten Lichtstimmungen.


Ob direktes oder indirektes Licht, in warmer Farbtemperatur von 3000K oder neutraler Farbtemperatur von 4000K, das KAMELEON unterstreicht gekonnt die Innenarchitektur.

Erhältlich in den Standardfarben Schwarz oder Weiß.



DREI MONTAGEMÖGLICHKEITEN :

Das LED-Profil KAMELEON (S) ermöglicht diverse Montagemöglichkeiten. Das KAMELEON kann an Wand und Decke montiert werden oder hängend an der Decke.




MASSE :


KAMELEON ist 63mm breit, 94mm hoch und mit magnetischen Endkappen ausgestattet. Bevorzugen Sie kleinere Abmessungen ?

Wählen Sie den KAMELEON S: 33mm breit und 82mm hoch.


DIE ARTIKELBEZEICHNUNG FÜR KAMELEON (S) – READY TO USE VERSTEHEN ?




KAMELEON
330




KAMELEON (S)
2330




KAMELEON (S)
1180



KAMELEON (S)
2930



KAMELEON (S)
1480



KAMELEON (S)
3480

