

OBLIQUE

BB

L L

I I

Q Q


U U

E E

Revolutionary table lamp, it is the natural evolution of the classic office swing arm model. With its robust, compact structure and timeless design, it produces a patented, very powerful and controlled asymmetric light beam, perfect for professional lighting of the work area.

Revolucionaria lámpara de mesa, evolución natural del clásico modelo de brazo de oficina. Tiene una estructura robusta y compacta, un diseño atemporal y produce un haz de luz asimétrico patentado muy potente y controlado, perfecto para la iluminación profesional del área de trabajo.

OBLIQUE





Oblique rethinks the archetype of the traditional office lamp through an iconic design that offers an extreme functionality with a few simple elements. Vincent Van Duysen design coherently follows the same approach that led Infra-Structure to success by creating a unique exclusive collection.


Oblique replantea el arquetipo de la lámpara de oficina tradicional a través de un diseño icónico que encierra una funcionalidad extrema con unos pocos y sencillos elementos. El diseño de Vincent Van Duysen sigue con coherencia el mismo enfoque que condujo al éxito de Infra-Structure al crear una colección única en su género.





The heart of this lamp is the result of a real technological challenge. The LEDs and lenses can generate an extremely powerful and controlled light beam from the inside of a just 5 mm thick space.

El corazón de esta lámpara es el resultado de un verdadero desafío tecnológico. Encerrados en un grosor de tan solo 5 mm, los LEDs y las lentes son capaces de generar un haz de luz extremadamente potente y controlado.



The excellence of comfort: UGR is lower than 10 for an exceptional anti-glare protection, homogeneity of light distribution and lux performance, in accordance to the strictest industry standards.

La excelencia del confort: UGR inferior a 10 para una protección antideslumbrante excepcional, homogeneidad en la distribución de la luz y rendimiento en cuanto a lux, de acuerdo con los estándares más estrictos de la industria.





Patented ultra-flat lens with a very high efficiency of 97%. Rounded flat head for minimum visual intrusion.

Lente ultraplana patentada a altísima eficiencia de 97%. Cabeza plana redondeada para la mínima intrusión visual.



Base with integrated wireless charging system. Allows you to charge your smartphone while freeing your desk from unsightly crossed cables.

Base con sistema de carga inalámbrica integrado. Permite cargar su smartphone al liberar el escritorio de cables y enredos antiestéticos.



Oblique always features a USB-C port integrated in the back of the base that can be used to charge additional devices.

Oblique dispone siempre de un puerto USB-C integrado en la parte trasera de la base que puede ser usado para la carga de dispositivos externos.





The lamp is available with two different fixing bases to ensure the maximum versatility of use.

Para garantizar la máxima versatilidad de uso, la lámpara está disponible con dos bases de fijación diferentes.

A "side clamp" version with integrated clamp locking mechanism.
Versión "side clamp" con mecanismo de bloqueo de sargento integrado.



A "stand alone" version with a heavy base and USB-C port integrated. Wireless phone charging option available.
Versión "stand alone" con base con lastre y puerto USB-C integrado. Opción de carga móvil inalámbrica disponible.

The collection is available in different finishes, from the classic white, black and anthracite, to the most sophisticated pastel shades, specifically created to customize the working environment.


Colección disponible en diferentes acabados, desde el clásico blanco, negro y antracita hasta los más sofisticados tonos pastel, creados específicamente para permitir la personalización del entorno de trabajo.

White / Grey / Rust / Brown / Anthracite / Salvia





POWER LED
8W



White
Blanco



Grey
Gris



Rust
Oxido



Brown
Marrón



Anthracite
Antracita



Salvia
Salvia



Asymmetric
Flood