

# Yuh Tafel

De lamp geeft een naar beneden gericht, schitteringsvrij licht. De schermhoek kan worden aangepast voor een optimale lichtspreiding. Een kleine opening boven in het scherm zorgt voor een zachte, sfeervolle naar boven gerichte verlichting. Het mechanische systeem biedt veel bewegingsvrijheid, waardoor de lichtbundel altijd op de gewenste plek kan worden gericht. De geïntegreerde LED-technologie staat garant voor verlichting van een hoge kwaliteit met een traploze dimfunctie van 15 tot 100%. Bij gebruik van de timerfunctie gaat de lamp na een bepaalde tijd automatisch uit. U kunt de timer instellen op 'uit', 4 uur of 8 uur. Daarnaast is het mogelijk om zelf het gewenste lichtniveau bij het inschakelen van de lamp te kiezen. Met de schakelaar aan de bovenkant op de staander schakelt u de lamp in. Deze knop doet ook dienst als dimmer.



## GamFratesi

De ontwerpen van GamFratesi worden gekenmerkt door de creatieve fusie van traditie en innovatie, uitgedrukt in een experimentele benadering van de gebruikte materialen en technieken. De ontwerpers Stine Gam en Enrico Fratesi hebben beiden een eigen traditionele achtergrond en voor hun designs combineren ze klassiek Deens vakmanschap met een klassieke Italiaanse intellectuele en conceptuele werkwijze.



## Product info

### Informatie

Met de knop bovenop de lamp bedient u de functies aan/uit en de dimmer. De lamp gaat bij in- en uitschakelen geleidelijk aan c.q. uit. Met de traploze dimmer kiest u het gewenste lichtniveau tussen 15 en 100%. Dankzij de timerfunctie gaat de lamp na een bepaalde tijd automatisch uit. U kunt de timer instellen op 'uit', 4 uur of 8 uur. Daarnaast is het mogelijk om zelf het gewenste lichtniveau bij inschakelen van de lamp te kiezen. De LED-driver zit extern in het snoer verwerkt. Neem voor LED-vervangingskits a.u.b. contact op met Louis Poulsen. De innovatie van LED-technologie staat nooit stil. De vermelde specificaties zijn gebaseerd op de huidige stand van de technologie.

### Montage

Kabeltype: kunststof snoer. Kabellengte: 2,5 m. Traploos dimbaar tussen 15 en 100% Timerfunctie: 4 uur/8 uur. Lichtbediening: Schakelaar aan de bovenkant van staander. Led-driver: los, voor aansluiting op het stopcontact.

### Kleur

Wit of zwart. Mat, nat gelakt. Versies in messing/marmer: Wit of zwart scherm. Mat, nat gelakt. Helder gelakte staander van geborsteld messing. Matte marmeren voet.

### Materialen

Scherm: Gegoten aluminium. Voet: Gegoten aluminium (nat gelakt) of geborsteld marmer. Marmer: Italiaans Nero Margiua of Bianco Carrara. Staander: Geëxtrudeerd messing (nat gelakt of helder gelakt).

### Formaten en gewichten

Breedte x hoogte x lengte (mm) | 200 x 610 x 200 Max. 3,6 kg

### Klasse

Dichtheidsklasse IP20. Isolatieklasse II.

### Lichtbron

LED 2700K 10W <br />Lumen: 446

### Informatie

Met de knop bovenop de lamp bedient u de functies aan/uit en de dimmer. De lamp gaat bij in- en uitschakelen geleidelijk aan c.q. uit. Met de traploze dimmer kiest u het gewenste lichtniveau tussen 15 en 100%. Dankzij de timerfunctie gaat de lamp na een bepaalde tijd automatisch uit. U kunt de timer instellen op 'uit', 4 uur of 8 uur. Daarnaast is het mogelijk om zelf het gewenste lichtniveau bij inschakelen van de lamp te kiezen. De LED-driver zit extern in het snoer verwerkt. Neem voor LED-vervangingskits a.u.b. contact op met Louis Poulsen. De innovatie van LED-technologie staat nooit stil. De vermelde specificaties zijn gebaseerd op de huidige stand van de technologie.



## Productfamilie



Yuh Wand



Yuh Staande lamp

## Product variants

Kleur	Montage	Lichtbron
<input type="radio"/> Messing/wit	WIT BASIS	LED 2700K 10W
<input checked="" type="radio"/> Messing/zwart	WIT MARMER BASIS	
<input type="radio"/> Wit	ZWART BASIS	
<input checked="" type="radio"/> Zwart	ZWART MARMER BASIS	

## Design

GamFratesi

## Gewicht


Min.: 3.05 kg Max.: 3.6 kg

## Kleur


Messing/wit, Messing/zwart, Wit, Zwart

# Lichtspreidingsdiagrammen


### Cartesian



### Isolux



### Polair



## Reserveonderdelen en accessoires

### Product

ADAPTER 12V ZWART  
ADAPTER 12V WIT

### Variant number

5744164867  
5744164870