



TEXTILE STANDAARD CABLE

TXST/..



Project _____

Type _____

Nota _____

Aantal _____

Datum _____

Fysisch

























Type gebruik	Interieur
Kabel	1000 mm
IP-beschermingsgraad	IP20
Gewicht	6,6200 kg











Elektrisch

TEXTILE STANDAARD CABLE

TXST/..

Kleuren

	TX1	white	TXST.TX1
	TX10	yellow	TXST.TX10
	TX11	alu grey	TXST.TX11
	TX12	sand	TXST.TX12
	TX13	brons	TXST.TX13
	TX130	kersen rood	TXST.TX130
	TX15	ivoor	TXST.TX15
	TX193	ocean blue	TXST.TX193
	TX194	turks blauw	TXST.TX194
	TX2	black	TXST.TX2
	TX21	roest	TXST.TX21
	TX22	mosgroen	TXST.TX22
	TX23	brown	TXST.TX23
	TX24	roodbruin	TXST.TX24
	TX3	red	TXST.TX3
	TX30	roze	TXST.TX30
	TX31	framboos rood	TXST.TX31
	TX33	mokka	TXST.TX33
	TX35	wijnrood	TXST.TX35
	TX36	donkergroen	TXST.TX36
	TX362	muntgroen	TXST.TX362
	TX363	varengroen	TXST.TX363
	TX364	bladgroen	TXST.TX364
	TX37	bordeaux	TXST.TX37

	TX4	gold	TXST.TX4
	TX41	pastel purple	TXST.TX41
	TX43	zacht brons	TXST.TX43
	TX44	dark grey	TXST.TX44
	TX57	Petrol	TXST.TX57
	TX6	orange	TXST.TX6
	TX8	whisky	TXST.TX8
	TX82	citroengeel	TXST.TX82
	TXJ	jute	TXST.TXJ
	TXJX	blue jeans	TXST.TXJX