



Artes is een fraaie, decoratieve armatuur voor wandmontage buitens- of binnenshuis. Vervaardigd van drukgegoten en gepoedercoat aluminium. Dimbaar met faseafsnijdimmer. Wij raden LEDDim400 en LEDDim Smart aan. Eenvoudige installatie met montageachterplaat, snelklemmen en twee kabelingangen. Mogelijkheid tot individuele trapsgewijze aanpassing van de lichthoek/lichtverdeling naar boven of naar beneden. Up-/downlight kan desgewenst worden uitgeschakeld.

Lichttechniek

Direct
LED (Niet-verwisselbare) (1)
220-240V
8W
2700K, 3000K of 4000K
Ra>80
SDCM:3
L80/B20>60,000 at Ta=25°C of L80/B20>60,000 at Tc=75°C
Energieklasse: A++

Regelapparatuur

Faseafsnijding

Bescherming

Klasse II, IP65, Ta=25°C, Tc=75°C, CE, IK10

Optiek

Helder


Materiaal en afwerking







Behuizing: Aluminium
Kleur: Grafiet, Wit (RAL 9003) of Zwart (RAL 9004)




Montage en Aansluiting

Opbouw

Product- and environment images



Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
2700K				
	641706 Artes Zwart 340lm 2700K Ra>80 Faseafsnijding 8W LED 43 lm/W SDCM:3 L80/B20>60,000 Direct, Helder	Klasse II IP65 IK10	Faseafsnijding Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	L120 x W110 x H120
	641703 Artes Grafiet 340lm 2700K Ra>80 Faseafsnijding 8W LED 43 lm/W SDCM:3 L80/B20>60,000 Direct, Helder	Klasse II IP65 IK10	Faseafsnijding Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	L120 x W110 x H120
	641700 Artes Wit 480lm 2700K Ra>80 Faseafsnijding 8W LED 60 lm/W SDCM:3 L80/B20>60,000 Direct, Helder	Klasse II IP65 IK10	Faseafsnijding Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	L120 x W110 x H120
3000K				
	641707 Artes Zwart 340lm 3000K Ra>80 Faseafsnijding 8W LED 43 lm/W SDCM:3 L80/B20>60,000 Direct, Helder	Klasse II IP65 IK10	Faseafsnijding Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	L120 x W110 x H120
	641701 Artes Wit 480lm 3000K Ra>80 Faseafsnijding 8W LED 60 lm/W SDCM:3 L80/B20>60,000 Direct, Helder	Klasse II IP65 IK10	Faseafsnijding Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	L120 x W110 x H120
	641704 Artes Grafiet 340lm 3000K Ra>80 Faseafsnijding 8W LED 43 lm/W SDCM:3 L80/B20>60,000	Klasse II IP65 IK10	Faseafsnijding Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	L120 x W110 x H120
4000K				

Artikel	Direct, Helder	Bescherming	Regelapparaatuu r	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
 <p>641705 Artes Grafiet 360lm 4000K Ra>80 Faseafsnijding 8W LED 45 lm/W SDCM:3 L80/B20>60,000 Direct, Helder</p>		<p>Klasse II IP65 IK10</p>	Faseafsnijding	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	L120 x W110 x H120
 <p>641702 Artes Wit 500lm 4000K Ra>80 Faseafsnijding 8W LED 63 lm/W SDCM:3 L80/B20>60,000 Direct, Helder</p>		<p>Klasse II IP65 IK10</p>	Faseafsnijding	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	L120 x W110 x H120
 <p>641708 Artes Zwart 360lm 4000K Ra>80 Faseafsnijding 8W LED 45 lm/W SDCM:3 L80/B20>60,000 Direct, Helder</p>		<p>Klasse II IP65 IK10</p>	Faseafsnijding	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	L120 x W110 x H120