



# CorePro LEDcapsule MV

## CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D

De Philips CorePro LEDcapsule MV biedt hoogwaardig licht en is daarmee een echte vervanger van gespecialiseerde halogeenlampen (zoals G9 en R7S). De Philips CorePro LEDcapsule MV is met name geschikt voor werkverlichting in hotels en restaurants en ideaal voor decoratieve en sfeerverlichtingstoepassingen. De Philips CorePro LED-producten bieden enorme energiebesparingen en beperken onderhoudskosten, zonder afbreuk te doen aan de lichtkwaliteit.

### Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G9 [ G9 ]
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Nominale levensduur (nom.)	15000 h
Schakelcyclus	50.000X
Technisch type	4-40W

Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	827 [ CCT van 2700 K ]
Bundelhoek (nom.)	300 °
Lichtstroom (nom.)	480 lm
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Geccorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	2700 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	120,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (nom.)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	4 W
Lampstroom (nom.)	24 mA
Overeenkomstig vermogen	40 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0.5 s
Arbeidsfactor (nom.)	0.7
Spanning (nom.)	220-240 V

Temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	86 °C

Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Ja


Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntielabel (EEL)	A++
Geschikt voor accentverlichting	No

# CorePro LEDcapsule MV

Energieverbruik kWh/1.000 uur	4 kWh
<b>Productgegevens</b>	
Volledige productcode	871869976673300
Productnaam voor bestelling	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D
EAN/UPC - Product	8718699766733
Bestelcode	76673300

Lokale bestelcode	76673300
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	12
SAP-materiaal	929002390002
Netto gewicht (per stuk)	0,012 kg



## Maatschets



Capsule G9 40W 400lm 2700K G9 Dim 15khrs

Product	D	C
CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	18 mm	59 mm


## Fotometrische gegevens



©2021 Philips Lighting B.V. Philips Lighting B.V. Page 1/1

LEDcapsule MV 4W G9 827



LEDcapsule MV 4W G9 827



LEDcapsule MV 2,6W G9

# CorePro LEDcapsule MV

## Levensduur



15K LED

15K LMP

