



# CorePro LEDcapsule LV



## CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D

De CorePro LEDcapsule is een echt alternatief voor de halogeencapsule. Hij is vooral geschikt voor taakverlichting en decoratieve toepassingen in huizen, winkels, hotels en restaurants. Doordat hij compatibel is met bestaande armaturen met een G4 lamphouder en ontworpen is als renovatievanger voor halogeencapsules levert de CorePro LEDcapsule enorme energiebesparingen op, en minimaliseert hij de onderhoudskosten zonder afbreuk te doen aan de lichtkwaliteit.

### Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G4 [ G4]
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Nominale levensduur (nom.)	15000 h
Schakelcyclus	50000
Technisch type	2.1-20W
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere

Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	827 [ CCT van 2700 K]
Bundelhoek (nom.)	300 °
Lichtstroom (nom.)	210 lm
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	2700 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	100,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (nom.)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	- Hz
Power (Rated) (Nom)	2,1 W
Lampstroom (nom.)	210 mA
Overeenkomstig vermogen	20 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0,5 s
Arbeidsfactor (nom.)	0,8
Spanning (nom.)	ac electronic 12 V

Temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	80 °C

Regelsystemen en dimmers	
Dimbaar	Alleen met specifieke dimmers

Mechanische eigenschappen en behuizing	
Lampvorm	Capsule

# CorePro LEDcapsule LV

## Goedkeuring en toepassing


Energie-efficiëntieklasse	F
Geschikt voor accentverlichting	No
Energieverbruik kWh/1.000 uur	3 kWh
EPREL-registratienummer	374870

## Productgegevens

Volledige productcode	871869976753200
Productnaam voor bestelling	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D
EAN/UPC - Product	8718699767532

Bestelcode	76753200
Lokale code	76753200
Numerator - Aantal per pak	1
Berekende lokale codebeschrijving B2B	3767069
Numerator - Dozen per buitendoos	12
SAP-materiaal	929002389402
Net Weight (Piece)	0,010 kg


## Maatschets




CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D

Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	15 mm	40 mm

## Fotometrische gegevens




LEDcapsule LV 2,1W G4 827



LEDcapsule LV 1W G4

# CorePro LEDcapsule LV

## Fotometrische gegevens



CorePro LEDcapsule LV Page 1 of 1 Page 1/1

### LEDcapsule LV 2,1W G4 827

## Levensduur



### Life Expectancy Diagram

### Lumen Maintenance Diagram

