





Rax Eco 150 is een zeer flexibele en kosteneffectieve inbouwspot voor algemene verlichting in openbare gebouwen, kantoren, gangen enz. Het heeft geïntegreerde schakelaars voor 3000K/4000K en voor 2 lumen niveaus, oftewel 4 combinaties in één product.

De matwitte reflector biedt hoge efficiëntie en weinig schittering met $UGR < 22$, afhankelijk van de stand van de schakelaar. Rax Eco 150 is eenvoudig te installeren met klemveren die passen op plafondpanelen met een dikte van 1-50 mm.

Product- en omgevingsbeelden



Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
3000/4000K				
 <p>212568 Rax ECO 150 Wit 3000/4000K Ra>80 Faseafsnijding 8W/17W LED SDCM:3 L80/B20>50,000 Bundelhoek: 89°, Direct, Reflector</p>	<p>Klasse II IP20</p>	<p>Faseafsnijding</p>	<p>Binnen 3-polige Linect / schroefloos klemmenblok</p>	<p>Ø166 x H83</p>
Accessoires				
 <p>8249042216 Rax 150 Montageplaat Plaatstaal</p>				<p>L585 x W260 x H15</p>
 <p>8249044683 Rax 150 Wit Rehabring Ø155-200mm Plaatstaal</p>				<p>Ø220</p>