



Rax Eco 200 is een zeer flexibele en kosteneffectieve inbouwspot voor algemene verlichting in openbare gebouwen, kantoren, gangen enz. Het heeft geïntegreerde schakelaars voor 3000K/4000K en voor 2 lumen niveaus, oftewel 4 combinaties in één product.

De matwitte reflector biedt hoge efficiëntie en weinig schittering met $UGR < 22$, afhankelijk van de stand van de schakelaar. Rax Eco 200 is eenvoudig te installeren met klemveren die passen op plafondpanelen met een dikte van 1-50 mm.

Product- en omgevingsbeelden



Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
3000/4000K				
 <p>212569 Rax ECO 200 Wit 3000/4000K Ra>80 Faseafsijding 13W/24W LED SDCM:3 L80/B20>50,000 Bundelhoek: 95°, Direct, Reflector</p>	<p>Klasse II IP20</p>	<p>Faseafsijding</p>	<p>Binnen 3-polige Linect / schroefloos klemmenblok</p>	<p>Ø216 x H93</p>
Accessoires				
 <p>8249038725 Rax 200 Montageplaat Plaatstaal</p>				<p>L585 x W260 x H15</p>
 <p>8249044696 Rax 200 Wit Rehabring Ø200-250mm Plaatstaal</p>				<p>Ø270 x L270 x W270 x H16</p>