

Date

Name

Client

Project name

Quote#



Type/Quantity

10/08/2022 12:15:00

Specification Sheet

MONTUR L P 45 LED

232 659 83

[Weblink](#)


Beschikbare uren: ZWART (232 659 83 B)

LED CLUSTER 13,3W / CRI>80 / 3000K / 1250lm
INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC
MAINS DIMMING - TRAILING EDGE

LED Technics: Lichtbron: 1250 lm // 13 W // 94 lm/W
Luminaire: 771 lm // 15 W // 50 lm/W

220-240V / 50-60Hz

Klasse: II

Gewicht: 1.6 KG
Protection level: IP54
Minimumafstand: n.v.t.

Energy Class: F




Opties: PLATE 3
CBOX
IP68 CONNECTION KIT
IP68 CONNECTOR 3P

Voor gedetailleerde installatie-instructies, raadpleeg de handleiding: [232_659_XX_HAND.pdf](#)

MONTUR L P 45 LED
232 659 83


Related references

WATERDICHTE DOORVERBINDINGEN

Weblink / Specificatieblad  CBOX 216 12 00	Weblink / Specificatieblad  IP68 CONNECTION KIT 216 12 01	Weblink / Specificatieblad  IP68 CONNECTOR 3P 216 12 02
---	--	--

Related references

MONTAGEMATERIAAL VOOR BUITENPAALTJES

Weblink / Specificatieblad  PLATE 3 229 02 03

MONTUR L P 45 LED
232 659 83

Gerelateerde project foto van product familie:

