










Aneto is een stijlvolle, compacte schijnwerper voor ShopLine driefase-railsystemen. Ongekanteld heeft deze lamp een pure cilindrische vorm, maar eenmaal gekanteld ontstaat er een aangename organische vorm. Dankzij de krachtige LED-chip met fantastische kleurweergave en een flinke lumen package is Aneto een uitstekende keuze voor winkels en tentoonstellingen.

Bij omgevingstemperaturen tot 35°C is de lange levensduur verzekerd. Er wordt ook een "honingraat"-raster meegeleverd. Deze kan voor de reflector worden geplaatst en zorgt voor een bijzonder laag schitteringsniveau.

Product- en omgevingsbeelden



Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
Wit				
 <p>320713 Aneto 3-Fasen Wit 2520lm 3000K Ra>90 Niet dimbaar 30W LED 84 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Bundelhoek: 32°, Direct, Reflector</p>	<p>Klasse II IP20</p>	Niet dimbaar	Opbouw, Binnen	Ø92 x H120
 <p>320714 Aneto 3-Fasen Wit 2690lm 4000K Ra>90 Niet dimbaar 30W LED 90 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Bundelhoek: 32°, Direct, Reflector</p>	<p>Klasse II IP20</p>	Niet dimbaar	Opbouw, Binnen	Ø92 x H120
Zwart				
 <p>320715 Aneto 3-Fasen Zwart 2520lm 3000K Ra>90 Niet dimbaar 30W LED 84 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Bundelhoek: 32°, Direct, Reflector</p>	<p>Klasse II IP20</p>	Niet dimbaar	Opbouw, Binnen	Ø92 x H120
 <p>320716 Aneto 3-Fasen Zwart 2690lm 4000K Ra>90 Niet dimbaar 30W LED 90 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Bundelhoek: 32°, Direct, Reflector</p>	<p>Klasse II IP20</p>	Niet dimbaar	Opbouw, Binnen	Ø92 x H120
Accessoires				
 <p>300470 Tube(Eco)/Aneto 17° Reflector</p>				L75 x W75 x H55
 <p>300471 Tube(Eco)/Aneto 32° Reflector</p>				L75 x W75 x H55
 <p>300472 Tube(Eco)/Aneto 50° Reflector</p>				L75 x W75 x H55