











Circulus Maxi Pendel is een ronde pendelarmatuur met een minimalistisch design die voor een mooie en uniforme verlichting zorgt. Mogelijkheid tot montage op verschillende hoogte met behulp van de drie verstelbare kabels. Voor de montage van de pendelarmatuur wordt eenvoudigweg een beugel gebruikt die rechtstreeks op alle gekende plafondaansluitpunten kan worden gemonteerd.

Product- en omgevingsbeelden



Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
Wit				
 <p>214021 Circulus Maxi Pendel Wit 2990lm 3000K Ra>80 Faseafsnijding 30W LED 100 lm/W SDCM:3 L70/B10>100,000 Bundelhoek: 100°, Direct, Plastic Opal</p>	Klasse I IP20	Faseafsnijding	Ophanging, Binnen Schroefloos klemmenblok	L550 x W550 x H55
 <p>214023 Circulus Maxi Pendel Wit 3410lm 4000K Ra>80 Faseafsnijding 30W LED 114 lm/W SDCM:3 L70/B10>100,000 Bundelhoek: 100°, Direct, Kunststof opaal prisma</p>	Klasse I IP20	Faseafsnijding	Ophanging, Binnen Schroefloos klemmenblok	L550 x W550 x H55
 <p>214025 Circulus Maxi Pendel Wit 3060lm 3000K Ra>80 DALI / Push Dim 30W LED 102 lm/W SDCM:3 L70/B10>100,000 Bundelhoek: 100°, Direct, Plastic Opal</p>	Klasse I IP20	DALI / Push Dim	Ophanging, Binnen Schroefloos klemmenblok	L550 x W550 x H55
 <p>214027 Circulus Maxi Pendel Wit 3410lm 4000K Ra>80 DALI / Push Dim 30W LED 114 lm/W SDCM:3 L70/B10>100,000 Bundelhoek: 100°, Direct, Plastic Opal</p>	Klasse I IP20	DALI / Push Dim	Ophanging, Binnen Schroefloos klemmenblok	L550 x W550 x H55
Zwart				
 <p>214022 Circulus Maxi Pendel Zwart 2990lm 3000K Ra>80 Faseafsnijding 30W LED 100 lm/W SDCM:3 L70/B10>100,000 Bundelhoek: 100°, Direct, Plastic Opal</p>	Klasse I IP20	Faseafsnijding	Ophanging, Binnen Schroefloos klemmenblok	L550 x W550 x H55

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
 <p>214024 Circulus Maxi Pendel Zwart 3150lm IP20 4000K Ra>80 Faseafsnijding 30W LED 105 lm/W SDCM:3 L70/B10>100,000 Bundelhoek: 100°, Direct, Plastic Opal</p>	<p>Klasse I</p>	<p>r Faseafsnijding</p>	<p>Ophanging, Binnen Schroefloos klemmenblok</p>	<p>L550 x W550 x H55</p>
 <p>214026 Circulus Maxi Pendel Zwart 2990lm IP20 3000K Ra>80 DALI / Push Dim 30W LED 100 lm/W SDCM:3 L70/B10>100,000 Bundelhoek: 100°, Direct, Plastic Opal</p>	<p>Klasse I</p>	<p>DALI / Push Dim</p>	<p>Ophanging, Binnen Schroefloos klemmenblok</p>	<p>L550 x W550 x H55</p>
 <p>214028 Circulus Maxi Pendel Zwart 3150lm IP20 4000K Ra>80 DALI / Push Dim 30W LED 105 lm/W SDCM:3 L70/B10>100,000 Bundelhoek: 100°, Direct, Plastic Opal</p>	<p>Klasse I</p>	<p>DALI / Push Dim</p>	<p>Ophanging, Binnen Schroefloos klemmenblok</p>	<p>L550 x W550 x H55</p>