







Sense 800 Pendel is een 'low profile' hanglamp voor gebruik in grote ruimtes. Met een diameter van 800 mm en een hoogte van slechts 18 mm lijkt hij wel te zweven in de lucht. Het minimalistische ontwerp met zijlichtpaneel verspreidt een gelijkmatig licht en heeft een lage verblindingsgraad van  $UGR < 19$ . Sense 800 Pendel kan geplaatst worden bij hoge plafonds, zoals lobby's en inkomhallen, winkelcentra en andere winkelomgevingen.

## Product- en omgevingsbeelden



Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
<b>3000K</b>				
 <p>212192  <b>Sense 800 Pendel Wit 7510lm</b>  <b>3000K Ra&gt;80 DALI / Push Dim</b>  <b>62W LED</b>                      121 lm/W SDCM:3                      L80/B20&gt;50,000                      Directe/Indirecte 60/40%, Kunststof                      opaal prisma</p>	<p><b>Klasse I</b>  <b>IP20</b></p>	<p>DALI / Push Dim</p>	<p>Ophanging, Binnen                      Schroefloos klemmenblok</p>	<p>Ø795 x H18</p>
 <p>212196  <b>Sense 800 Pendel Zwart 7510lm</b>  <b>3000K Ra&gt;80 DALI / Push Dim</b>  <b>62W LED</b>                      121 lm/W SDCM:3                      L80/B20&gt;50,000                      Directe/Indirecte 60/40%, Kunststof                      opaal prisma</p>	<p><b>Klasse I</b>  <b>IP20</b></p>	<p>DALI / Push Dim</p>	<p>Ophanging, Binnen                      Schroefloos klemmenblok</p>	<p>Ø795 x H18</p>
<b>4000K</b>				
 <p>212193  <b>Sense 800 Pendel Wit 7980lm</b>  <b>4000K Ra&gt;80 DALI / Push Dim</b>  <b>62W LED</b>                      129 lm/W SDCM:3                      L80/B20&gt;50,000                      Directe/Indirecte 60/40%, Kunststof                      opaal prisma</p>	<p><b>Klasse I</b>  <b>IP20</b></p>	<p>DALI / Push Dim</p>	<p>Ophanging, Binnen                      Schroefloos klemmenblok</p>	<p>Ø795 x H18</p>
 <p>212197  <b>Sense 800 Pendel Zwart 7980lm</b>  <b>4000K Ra&gt;80 DALI / Push Dim</b>  <b>62W LED</b>                      129 lm/W SDCM:3                      L80/B20&gt;50,000                      Directe/Indirecte 60/40%, Kunststof                      opaal prisma</p>	<p><b>Klasse I</b>  <b>IP20</b></p>	<p>DALI / Push Dim</p>	<p>Ophanging, Binnen                      Schroefloos klemmenblok</p>	<p>Ø795 x H18</p>