



Mooie, vierkante wandarmatuur voor binnen- en buitenmontage. Een mooie op- en neerwaartse of enkel neerwaartse verlichting. Vervaardigd van onder druk gegoten en gepoedercoat aluminium. Afscherming in glas. Handig wandbeslag met connector naar lamp, 2 in-/uitgangen voor kabels, zowel zichtbare als verborgen bekabeling zijn mogelijk, snelklemmen kunnen worden doorgelust. Corrosiebestendig, 10 jaar garantie, IP65 en IK10-beschermingsgraad tegen vandalisme.

Product- en omgevingsbeelden



Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
Others				
 <p>111193 Econ Wit E27 Max 15W Plastic Opal</p>	<p>Klasse II IP21 plafond / IP20 wand IK10</p>	r	<p>Opbouw, Binnen Schroefloos klemmenblok</p>	<p>Ø280 x H85</p>
 <p>141192 Econ Midi Alu Wit E27 Sensor Max 15W LED Bundelhoek: 120°, Direct, Plastic Opal</p>	<p>Klasse I IP44 IK10</p>	Sensor	<p>Opbouw, Binnen Schroefloos klemmenblok</p>	<p>Ø350 x L350 x W350 x H98</p>
 <p>141193 Econ Midi Alu Wit 2xE27 Max 2x15W Bundelhoek: 120°, Direct, Plastic Opal</p>	<p>Klasse I IP44 IK10</p>		<p>Opbouw, Binnen Schroefloos klemmenblok</p>	<p>Ø350 x H98</p>