










De Tube Mini R is een stijlvolle en minimalistische schijnwerper voor inbouwmontage in rechte en hellende plafonds. Het heeft een krachtig licht dat indirect kan worden gebruikt voor algemene verlichting of direct voor nadruk op delen van de omgeving. De spot kan worden gedraaid en gekanteld tot hij is gericht op de plek waar het licht nodig is.

Het is eenvoudig te installeren met veren in een standaard Ø83 gat. Kan worden doorgelust en is klasse II, voor eenvoudige vervanging indien er geen aardekabel aanwezig is.

De Tube Mini R wordt standaard geleverd met een zwarte bezel, met weinig verblinding. Andere bezels zijn ook apart verkrijgbaar als accessoire.

Product- en omgevingsbeelden



| Artikel | Bescherming | Regelapparaat | Montage/Aansluiting | Afmetingen (mm) |
|---|---|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 2700K | | | | |
|  | 320696 Tube Mini R Wit 880lm 2700K Ra 98 Faseaafsijding 14W LED 63 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Bundelhoek: 40°, Direct, Reflector | Klasse II IP20 | Faseaafsijding Inbouw, Binnen | L160 x W59 x H160 |
|  | 320698 Tube Mini R Zwart 880lm 2700K Ra 98 Faseaafsijding 14W LED 63 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Bundelhoek: 40°, Direct, Reflector | Klasse II IP20 | Faseaafsijding Inbouw, Binnen | Ø59 x L160 x W59 x H160 |
| 3000K | | | | |
|  | 320697 Tube Mini R Wit 900lm 3000K Ra 98 Faseaafsijding 14W LED 64 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Bundelhoek: 40°, Direct, Reflector | Klasse II IP20 | Faseaafsijding Inbouw, Binnen | L160 x W59 x H160 |
|  | 320699 Tube Mini R Zwart 900lm 3000K Ra 98 Faseaafsijding 14W LED 64 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Bundelhoek: 40°, Direct, Reflector | Klasse II IP20 | Faseaafsijding Inbouw, Binnen | L160 x W59 x H160 |
| Accessoires | | | | |
|  | 320683 Tube Mini Wit Ø59 Bezel Aluminium | | | Ø55 x L55 x W7 x H18 |
|  | 320684 Tube Mini Zwart Ø59 Bezel Aluminium | | | Ø55 x L55 x W7 x H18 |
|  | 320685 Tube Mini Goud Ø59 Bezel Aluminium | | | Ø55 x L55 x W7 x H18 |

| Artikel | Bescherming | Regelapparaat | Montage/Aansluiting | Afmetingen (mm) |
|---|--|---------------|---------------------|----------------------------|
|  | 9143 Rehab Ring Zwart 133mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter Roestvrij staal | r | | Ø133 x L133 x W133 x H4 |
|  | 9223 Rehab Ring Wit 133mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter Roestvrij staal | | | Ø133 x L133 x W133 x H4 |
|  | 9227 Rehab Ring Wit 250mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter Roestvrij staal | | | Ø250 x H45 |