









De Tube Micro Track is een rail met slanke, gerichte spots voor een minimalistische, exclusieve uitstraling. Het is gemakkelijk te installeren op alle bekende plafonduitgangen en contactdozen in allerlei soorten ruimtes zoals slaapkamers, kamers, gangen enz. Elke spot kan worden gericht op de plek waar het licht nodig is.

De Tube Micro Track zorgt voor een uitstekende kleurweergave en gaat heel lang mee. De spot wordt standaard geleverd met zwarte bezels, met weinig verblinding. Er zijn ook andere bezels verkrijgbaar als accessoire in wit en goud.

## Product- en omgevingsbeelden



Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
<b>Wit</b>				
 <p>320701  <b>Tube Micro Track Wit 1020lm</b>  <b>2700K Ra 98 Faseafsnijding</b>  <b>18W LED</b>                      57 lm/W SDCM:2                      L90/B10&gt;100,000                      Bundelhoek: 40°, Direct, Reflector</p>	<p><b>Klasse I</b>  <b>IP20</b></p>	Faseafsnijding	Opbouw, Binnen	L1000 x W131 x H182
 <p>320703  <b>Tube Micro Track Wit DimToWarm</b>  <b>960lm 2000-2800K Ra&gt;95</b>  <b>Faseafsnijding</b>  <b>18W LED</b>                      53 lm/W SDCM:2                      L80/B20&gt;50,000                      Bundelhoek: 40°, Direct, Reflector</p>	<p><b>Klasse I</b>  <b>IP20</b></p>	Faseafsnijding	Opbouw, Binnen	L1000 x W131 x H182
<b>Zwart</b>				
 <p>320702  <b>Tube Micro Track Zwart 1020lm</b>  <b>2700K Ra 98 Faseafsnijding</b>  <b>18W LED</b>                      57 lm/W SDCM:2                      L90/B10&gt;100,000                      Bundelhoek: 40°, Direct, Reflector</p>	<p><b>Klasse I</b>  <b>IP20</b></p>	Faseafsnijding	Opbouw, Binnen	L1000 x W131 x H182
 <p>320704  <b>Tube Micro Track Zwart</b>  <b>DimToWarm 960lm 2000-2800K</b>  <b>Ra&gt;95 Faseafsnijding</b>  <b>18W LED</b>                      53 lm/W SDCM:2                      L80/B20&gt;50,000                      Bundelhoek: 40°, Direct, Reflector</p>	<p><b>Klasse I</b>  <b>IP20</b></p>	Faseafsnijding	Opbouw, Binnen	L1000 x W131 x H182
<b>Accessoires</b>				
 <p>320680  <b>Tube Micro Wit Ø39 Bezel Aluminium</b></p>				Ø37 x H11
 <p>320681  <b>Tube Micro Zwart Ø39 Bezel Aluminium</b></p>				Ø37 x H11

Artikel	Bescherming	Regelapparaatuu	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
 A small, circular, gold-colored ring with a slightly textured surface.	320682 Tube Micro Goud Ø39 Bezel Aluminium	r		Ø37 x H11