










Inspire is een hypermoderne en ultraslanke armatuur met een gepoedercoat wit of zwart oppervlak. De kubistische zwarte reflectoren werken zeer goed tegen verblinding bij direct licht. Bovendien beschikt de armatuur over indirect licht, waardoor ze perfect past in kantoren en boven bureaubladen. Of waarom niet boven een keukeneiland?

Wilt u meerdere armaturen op een rij, dan kunnen deze heel eenvoudig mechanisch worden verbonden met het meegeleverde koppelstuk (geen doorvoerbedrading).


Product- en omgevingsbeelden



Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
3000K				
 212080 Inspire Wit 4140lm 3000K Ra>80 Niet dimbaar 34W LED 122 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000 Direct/Indirect 50/50%, Cubic Optic Noir	Klasse I IP20	Niet dimbaar	Ophanging, Binnen 2 X 2 m kabelkit Cable 3x0,75mm ² 2,5m	L1241 x W38 x H67
 212081 Inspire Wit 4140lm 3000K Ra>80 DALI / Push Dim 34W LED 122 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000 Direct/Indirect 50/50%, Cubic Optic Noir	Klasse I IP20	DALI / Push Dim	Ophanging, Binnen 2 X 2 m kabelkit Cable 5x0,75mm ² 2,5m	L1241 x W38 x H67
 212086 Inspire Zwart 4140lm 3000K Ra>80 Niet dimbaar 34W LED 122 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000 Direct/Indirect 50/50%, Cubic Optic Noir	Klasse I IP20	Niet dimbaar	Ophanging, Binnen 2 X 2 m kabelkit Cable 3x0,75mm ² 2,5m	L1241 x W38 x H67
 212087 Inspire Zwart 4140lm 3000K Ra>80 DALI / Push Dim 34W LED 122 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000 Direct/Indirect 50/50%, Cubic Optic Noir	Klasse I IP20	DALI / Push Dim	Ophanging, Binnen 2 X 2 m kabelkit Cable 5x0,75mm ² 2,5m	L1241 x W38 x H67
4000K				
 212082 Inspire Wit 4300lm 4000K Ra>80 Niet dimbaar 34W LED 126 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000 Direct/Indirect 50/50%, Cubic Optic Noir	Klasse I IP20	Niet dimbaar	Ophanging, Binnen 2 X 2 m kabelkit Cable 3x0,75mm ² 2,5m	L1241 x W38 x H67

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
 <p>212083 Inspire Wit 4300lm 4000K Ra>80 DALI / Push Dim 34W LED 126 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000 Direct/Indirect 50/50%, Cubic Optic Noir</p>	<p>Klasse I IP20</p>	<p>DALI / Push Dim</p>	<p>Ophanging, Binnen 2 X 2 m kabelkit Cable 5x0,75mm² 2,5m</p>	<p>L1241 x W38 x H67</p>
 <p>212088 Inspire Zwart 4300lm 4000K Ra>80 Niet dimbaar 34W LED 126 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000 Direct/Indirect 50/50%, Cubic Optic Noir</p>	<p>Klasse I IP20</p>	<p>Niet dimbaar</p>	<p>Ophanging, Binnen 2 X 2 m kabelkit Cable 3x0,75mm² 2,5m</p>	<p>L1241 x W38 x H67</p>
 <p>212089 Inspire Zwart 4300lm 4000K Ra>80 DALI / Push Dim 34W LED 126 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000 Direct/Indirect 50/50%, Cubic Optic Noir</p>	<p>Klasse I IP20</p>	<p>DALI / Push Dim</p>	<p>Ophanging, Binnen 2 X 2 m kabelkit Cable 5x0,75mm² 2,5m</p>	<p>L1241 x W38 x H67</p>

Accessoires

 <p>8249038398 Accessories Beugels</p>
