














Sense Surface is een elegante, dunne opbouwarmatuur, verlicht door een zijdelingse ledoplossing.




Eenvoudig te installeren zonder gereedschap, met snelkoppeling tussen beugel en voorkant vastgehouden door sterke magneten. Dankzij het innovatieve mechanisme kunt u kiezen voor halfinbouw in het plafond, of opbouwmontage.

## Product- en omgevingsbeelden



Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
<b>300x1200</b>				
 <p>212346  <b>Sense Surface 300x1200 Wit</b>  <b>3790lm 3000K Ra&gt;80 PIR Sensor</b>  <b>29W LED</b>                      131 lm/W SDCM:3                      L80/B20&gt;100,000                      Direct, Opalprisma</p>	<p><b>Klasse II</b>  <b>IP20</b>  <b>IK10</b></p>	PIR Sensor	Opbouw, Binnen	L1202 x W302 x H45
 <p>212347  <b>Sense Surface 300x1200 Wit</b>  <b>3980lm 4000K Ra&gt;80 PIR Sensor</b>  <b>29W LED</b>                      137 lm/W SDCM:3                      L80/B20&gt;100,000                      Direct, Opalprisma</p>	<p><b>Klasse II</b>  <b>IP20</b>  <b>IK10</b></p>	PIR Sensor	Opbouw, Binnen	L1202 x W302 x H45
 <p>212360  <b>Sense Surface 300x1200 Wit</b>  <b>3790lm 3000K Ra&gt;80</b>  <b>Faseafsnijding</b>  <b>29W LED</b>                      131 lm/W SDCM:3                      L80/B20&gt;100,000                      Direct, Opalprisma</p>	<p><b>Klasse II</b>  <b>IP20</b>  <b>IK10</b></p>	Faseafsnijding	Opbouw, Binnen	L1202 x W302 x H45
 <p>212361  <b>Sense Surface 300x1200 Wit</b>  <b>3790lm 3000K Ra&gt;80 DALI / Push</b>  <b>Dim</b>  <b>29W LED</b>                      131 lm/W SDCM:3                      L80/B20&gt;100,000                      Direct, Opalprisma</p>	<p><b>Klasse II</b>  <b>IP20</b>  <b>IK10</b></p>	DALI / Push Dim	Opbouw, Binnen	L1202 x W302 x H45
 <p>212367  <b>Sense Surface 300x1200 Wit</b>  <b>3980lm 4000K Ra&gt;80</b>  <b>Faseafsnijding</b>  <b>29W LED</b>                      137 lm/W SDCM:3                      L80/B20&gt;100,000                      Direct, Opalprisma</p>	<p><b>Klasse II</b>  <b>IP20</b>  <b>IK10</b></p>	Faseafsnijding	Opbouw, Binnen	L1202 x W302 x H45

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
 <p>212368  <b>Sense Surface 300x1200 Wit</b>  <b>3980lm 4000K Ra&gt;80 DALI / Push Dim</b>  <b>29W LED</b>                      137 lm/W SDCM:3                      L80/B20&gt;100,000                      Direct, Opalprisma</p>	<p><b>Klasse II</b>  <b>IP20</b>  <b>IK10</b></p>	<p>DALI / Push Dim</p>	<p>Opbouw, Binnen</p>	<p>L1202 x W302 x H45</p>
<b>600x600</b>				
 <p>212330  <b>Sense Surface 600x600 Wit 3640lm</b>  <b>3000K Ra&gt;80 Faseafsnijding</b>  <b>28W LED</b>                      130 lm/W SDCM:3                      L80/B20&gt;100,000                      Direct, Opalprisma</p>	<p><b>Klasse II</b>  <b>IP20</b>  <b>IK10</b></p>	<p>Faseafsnijding</p>	<p>Opbouw, Binnen</p>	<p>L597 x W597 x H45</p>
 <p>212331  <b>Sense Surface 600x600 Wit 3640lm</b>  <b>3000K Ra&gt;80 DALI / Push Dim</b>  <b>28W LED</b>                      130 lm/W SDCM:3                      L80/B20&gt;100,000                      Direct, Opalprisma</p>	<p><b>Klasse II</b>  <b>IP20</b>  <b>IK10</b></p>	<p>DALI / Push Dim</p>	<p>Opbouw, Binnen</p>	<p>L597 x W597 x H45</p>
 <p>212337  <b>Sense Surface 600x600 Wit 4000K</b>  <b>Ra&gt;80 Faseafsnijding</b>  <b>28W LED</b>                      SDCM:3                      L80/B20&gt;100,000                      Direct, Opalprisma</p>	<p><b>Klasse II</b>  <b>IP20</b>  <b>IK10</b></p>	<p>Faseafsnijding</p>	<p>Opbouw, Binnen</p>	<p>L597 x W597 x H45</p>
 <p>212338  <b>Sense Surface 600x600 Wit 4000K</b>  <b>Ra&gt;80 DALI / Push Dim</b>  <b>28W LED</b>                      SDCM:3                      L80/B20&gt;100,000                      Direct, Opalprisma</p>	<p><b>Klasse II</b>  <b>IP20</b>  <b>IK10</b></p>	<p>DALI / Push Dim</p>	<p>Opbouw, Binnen</p>	<p>L597 x W597 x H45</p>
 <p>212344  <b>Sense Surface 600x600 Wit 3640lm</b>  <b>3000K Ra&gt;80 PIR Sensor</b>  <b>28W LED</b>                      130 lm/W SDCM:3                      L80/B20&gt;100,000                      Direct, Opalprisma</p>	<p><b>Klasse II</b>  <b>IP20</b>  <b>IK10</b></p>	<p>PIR Sensor</p>	<p>Opbouw, Binnen</p>	<p>L597 x W597 x H45</p>

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
 <p>212345  <b>Sense Surface 600x600 Wit 4000K</b>  <b>Ra&gt;80 PIR Sensor</b>  <b>28W LED</b>                      SDCM:3                      L80/B20&gt;100,000                      Direct, Opalprisma</p>	<p><b>Klasse II</b>  <b>IP20</b>  <b>IK10</b></p>	<p>PIR Sensor</p>	<p>Opbouw, Binnen</p>	<p>L597 x W597 x H45</p>
<b>640x200</b>				
 <p>212349  <b>Sense Surface 640x200 Wit 1910lm</b>  <b>3000K Ra&gt;80 PIR Sensor</b>  <b>18W LED</b>                      106 lm/W SDCM:3                      L80/B20&gt;100,000                      Direct, Opalprisma</p>	<p><b>Klasse II</b>  <b>IP20</b>  <b>IK10</b></p>	<p>PIR Sensor</p>	<p>Opbouw, Binnen</p>	<p>L642 x W202 x H45</p>
 <p>212375  <b>Sense Surface 640x200 Wit 1910lm</b>  <b>3000K Ra&gt;80 Faseafsnijding</b>  <b>18W LED</b>                      106 lm/W SDCM:3                      L80/B20&gt;100,000                      Direct, Opalprisma</p>	<p><b>Klasse II</b>  <b>IP20</b>  <b>IK10</b></p>	<p>Faseafsnijding</p>	<p>Opbouw, Binnen</p>	<p>L642 x W202 x H45</p>