



Lineal Recessed is een modulaire systeemoplossing voor inbouwmontage, met een perfect doordacht ontwerp voor continu licht in verlichte lijnen. Lineal Recessed heeft een elegante look en is perfect op zijn plaats in plafonds en wanden.

Dankzij de draaibare 90°-beugel is het systeem gemakkelijk te installeren in plafondpanelen met verschillende diktes. Deze efficiënte verlichtingsoplossing garandeert een optimaal visueel comfort en een uitstekende lichtkwaliteit, waardoor Lineal Recessed perfect is voor tal van toepassingen, zoals kantoren, gangen, klassen en bibliotheken.

Lineal is een modulaire systeem- oplossing. Om een structuur te maken heb je een startkit, één of meerdere rechte profielen en/of hoekmodules en een diffuser voor de afwerking nodig.







Cubic:







Lineal Recessed Cubic is een modulaire systeemoplossing voor inbouw montage, met een heldere verdeling voor effectverlichting.


Lineal Recessed Cubic is verkrijgbaar in twee verschillende lengtes (560 en 840 mm), beide met 2x8 kubussen. Bij de lengte van 840 mm bevindt zich een blind segment in het midden. Deze efficiënte verlichtingsoplossing garandeert een optimaal visueel comfort en een uitstekende lichtkwaliteit, waardoor Lineal Recessed Cubic perfect is voor tal van toepassingen, zoals kantoren, gangen, foyers of als decoratieve verlichting.

Product- en omgevingsbeelden



Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
Corner				
 8246095703	Klasse I IP20 IK08	DALI	Inbouw, Binnen	L627 x W581 x H70
Lineal recessed Corner Wit 1870lm 3000K Ra>80 DALI 17W LED 110 lm/W SDCM:3 L80/B10>100,000 Direct,				
 8246095716	Klasse I IP20 IK08	DALI	Inbouw, Binnen	L627 x W581 x H70
Lineal recessed Corner Wit 1970lm 4000K Ra>80 DALI 17W LED 116 lm/W SDCM:3 L80/B10>100,000 Direct,				
Start kit				
 8246095693			Binnen Cable 5x0,75mm ² 2,5m	L285 x W240 x H36
840				
 8246095648	Klasse I IP20 IK08	DALI	Inbouw, Binnen	L841 x W62 x H62
Lineal recessed 840 Wit 1380lm 3000K Ra>80 DALI 13W LED 106 lm/W SDCM:3 L80/B10>100,000 Direct,				
 8246095651	Klasse I IP20 IK08	DALI	Inbouw, Binnen	L841 x W62 x H62
Lineal recessed 840 Wit 1450lm 4000K Ra>80 DALI 13W LED 112 lm/W SDCM:3 L80/B10>100,000 Direct,				
 8246096252	Klasse I IP20	DALI	Inbouw, Binnen 5-polige Winsta	L841 x W62 x H62
Lineal Recessed Cubic 840 Wit 2220lm 4000K Ra>80 DALI 27W 82 lm/W SDCM:3 L90/B10>100,000 Direct, Cubic Optic Noir				

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
 <p>8246095059 Lineal recessed 1120 Wit 1970lm 4000K Ra>80 DALI 17W LED 116 lm/W SDCM:3 L80/B10>100,000 Direct,</p>	<p>Klasse I IP20 IK08</p>	<p>DALI</p>	<p>Inbouw, Binnen</p>	<p>L1121 x W62 x H62</p>
 <p>8246095664 Lineal recessed 1120 Wit 1870lm 3000K Ra>80 DALI 17W LED 110 lm/W SDCM:3 L80/B10>100,000 Direct,</p>	<p>Klasse I IP20 IK08</p>	<p>DALI</p>	<p>Inbouw, Binnen</p>	<p>L1121 x W62 x H62</p>
 <p>8246096207 Lineal recessed 1120 Wit Blind profile</p>			<p>Inbouw, Binnen</p>	<p>L1121 x W62 x H62</p>
1400				
 <p>8246095677 Lineal recessed 1400 Wit 2320lm 3000K Ra>80 DALI 21W LED 110 lm/W SDCM:3 L80/B10>100,000 Direct,</p>	<p>Klasse I IP20 IK08</p>	<p>DALI</p>	<p>Inbouw, Binnen</p>	<p>L1401 x W62 x H62</p>
 <p>8246095680 Lineal recessed 1400 Wit 2440lm 4000K Ra>80 DALI 21W LED 116 lm/W SDCM:3 L80/B10>100,000 Direct,</p>	<p>Klasse I IP20 IK08</p>	<p>DALI</p>	<p>Inbouw, Binnen</p>	<p>L1401 x W62 x H62</p>
2800				
 <p>8249044968 Lineal 2800 Frontpaneel</p>			<p>Binnen</p>	<p>L2800 x W38 x H4</p>
5600				

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
 8249044971 Lineal 5600 Frontpaneel			Binnen	L5600 x W38 x H4
8400				
 8249044984 Lineal 8400 Frontpaneel			Binnen	L8400 x W38 x H4
Accessoires				
 8249045077 Lineal 2240 Wit Blind profile Frontpaneel				L2240 x W38 x H4
 8249045080 Lineal 2240 Zwart Blind profile Frontpaneel				L2240 x W38 x H4