



De Fagernes is een moderne klassieke armatuur geschikt voor zowel buiten als binnen. De lichtbron is ingebouwd en zorgt voor een verblindingsvrij indirect licht.

Het is eenvoudig te installeren met muurbeugel, snelconnectoren en lus in/uit voor zowel verborgen als opbouwgemonteerde bekabeling. De Fagernes is phase cut-dimbaar.

De Fagernes is beschikbaar in twee verschillende maten.

Product- en omgevingsbeelden



Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
2700K				
 <p>630060 Fagernes Zwart Mini 270lm 2700K Ra>80 Faseafsnijding 9W LED 30 lm/W SDCM:3 L70/B50>100,000 Bundelhoek: 110°, Direct, Helder glas</p>	<p>Klasse II IP44 IK07</p>	<p>Faseafsnijding</p>	<p>Wand, Binnen / Buiten</p>	<p>W160 x H224 x D100</p>
 <p>630061 Fagernes Zwart 280lm 2700K Ra>80 Faseafsnijding 9W LED 31 lm/W SDCM:3 L70/B50>100,000 Bundelhoek: 110°, Direct, Helder glas</p>	<p>Klasse II IP44 IK07</p>	<p>Faseafsnijding</p>	<p>Wand, Binnen / Buiten</p>	<p>W200 x H280 x D125</p>