









De Artes Midi is een decoratieve en stijlvolle buitenarmatuur geschikt voor wandmontage. Het is mogelijk om een individuele geleidelijke aanpassing van de lichthoek / lichtverdeling op en neer te maken.

Gemaakt van gegoten, gepoedercoat aluminium. Dimbaar met een dimmer voor faseregeling. Wij raden LEDDim en LEDDim Smart aan.

Eenvoudige installatie met wandbeugel samen met snelle clips en twee kabelingangen.

Product- en omgevingsbeelden



Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
Grafiet				
	641712 Artes Midi Grafiet 960lm 2700K Ra>80 Faseafsnijding 32W LED 30 lm/W SDCM:3 L70/B10>100,000 Bundelhoek: 60°, Lens	Klasse II IP65 IK10	Faseafsnijding Wand, Binnen / Buiten Schroefloos klemmenblok	L205 x W205 x H125 x D125
	641713 Artes Midi Grafiet 1010lm 3000K Ra>80 Faseafsnijding 32W LED 32 lm/W SDCM:3 L70/B10>100,000 Bundelhoek: 60°, Lens	Klasse II IP65 IK10	Faseafsnijding Wand, Binnen / Buiten Schroefloos klemmenblok	L205 x W205 x H125 x D125
	641714 Artes Midi Grafiet 1080lm 4000K Ra>80 Faseafsnijding 32W LED 34 lm/W SDCM:3 L70/B10>100,000 Bundelhoek: 60°, Lens	Klasse II IP65 IK10	Faseafsnijding Wand, Binnen / Buiten Schroefloos klemmenblok	L205 x W205 x H125 x D125
Wit				
	641709 Artes Midi Wit 1560lm 2700K Ra>80 Faseafsnijding 32W LED 49 lm/W SDCM:3 L70/B10>100,000 Bundelhoek: 60°, Lens	Klasse II IP65 IK10	Faseafsnijding Wand, Binnen / Buiten Schroefloos klemmenblok	L205 x W205 x H125 x D125
	641710 Artes Midi Wit 1640lm 3000K Ra>80 Faseafsnijding 32W LED 51 lm/W SDCM:3 L70/B10>100,000 Bundelhoek: 60°, Lens	Klasse II IP65 IK10	Faseafsnijding Wand, Binnen / Buiten Schroefloos klemmenblok	L205 x W205 x H125 x D125
	641711 Artes Midi Wit 1760lm 4000K Ra>80 Faseafsnijding 32W LED 55 lm/W SDCM:3 L70/B10>100,000	Klasse II IP65 IK10	Faseafsnijding Wand, Binnen / Buiten Schroefloos klemmenblok	L205 x W205 x H125 x D125
Zwart				

Artikel	Bundelhoek: 60°, Lens	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
	641715 Artes Midi Zwart 980lm 2700K Ra>80 Faseafsnijding 32W LED 31 lm/W SDCM:3 L70/B10>100,000 Bundelhoek: 60°, Lens	Klasse II IP65 IK10	r Faseafsnijding	Wand, Binnen / Buiten Schroefloos klemmenblok	L205 x W205 x H125 x D125
	641716 Artes Midi Zwart 1030lm 3000K Ra>80 Faseafsnijding 32W LED 32 lm/W SDCM:3 L70/B10>100,000 Bundelhoek: 60°, Lens	Klasse II IP65 IK10	Faseafsnijding	Wand, Binnen / Buiten Schroefloos klemmenblok	L205 x W205 x H125 x D125
	641717 Artes Midi Zwart 1100lm 4000K Ra>80 Faseafsnijding 32W LED 34 lm/W SDCM:3 L70/B10>100,000 Bundelhoek: 60°, Lens	Klasse II IP65 IK10	Faseafsnijding	Wand, Binnen / Buiten Schroefloos klemmenblok	L205 x W205 x H125 x D125