















Hovden is een reeks premium tuinspots voor het creëren van buitenverlichtingsomgevingen. De spots zijn gemaakt van stevig CNC- gefreesd aluminium en worden geleverd met 10 jaar garantie tegen roestvorming. Ze bevatten een geïntegreerde, gesloten LED-lichtbron.









Inclusief een beugel die tegen de wand, op de grond of op een grondpen kan worden bevestigd. De kop kan 360° worden gedraaid, waardoor een flexibele installatie mogelijk is. Plug-and-play, geleverd met 2 meter buitenkabel en stekker. Waterdicht IP67.

Product- en omgevingsbeelden



Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)	
Maxi					
	630008	Klasse I	Faseaafsijding	Opbouw, Buiten	L150 x W89 x H147
	Hovden Grafiet Maxi 2010lm 3000K	IP67		Kabel 2m	
	Ra>80 Faseaafsijding	IK04		Incl. snoer en stekker	
	23W LED				
	87 lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000 Bundelhoek: 15°, Direct, Lens				
	630009	Klasse I	Faseaafsijding	Opbouw, Buiten	L150 x W89 x H147
	Hovden Grafiet Maxi 2010lm 3000K	IP67		Kabel 2m	
	Ra>80 Faseaafsijding	IK04		Incl. snoer en stekker	
	23W LED				
	87 lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000 Bundelhoek: 36°, Direct, Lens				
	630010	Klasse I	Faseaafsijding	Opbouw, Buiten	L150 x W89 x H147
	Hovden Grafiet Maxi 2070lm 4000K	IP67		Kabel 2m	
	Ra>80 Faseaafsijding	IK04		Incl. snoer en stekker	
	23W LED				
	90 lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000 Bundelhoek: 15°, Direct, Lens				
	630011	Klasse I	Faseaafsijding	Opbouw, Buiten	L150 x W89 x H147
	Hovden Grafiet Maxi 2080lm 4000K	IP67		Kabel 2m	
	Ra>80 Faseaafsijding	IK04		Incl. snoer en stekker	
	23W LED				
	90 lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000 Bundelhoek: 36°, Direct, Lens				
Micro					
	630048	Klasse I	Faseaafsijding	Opbouw, Buiten	L82 x W36 x H85
	Hovden Grafiet Micro 250lm 3000K	IP67		Kabel 2m	
	Ra>80 Faseaafsijding	IK04		Incl. snoer en stekker	
	4W LED				
	63 lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000 Bundelhoek: 36°, Direct, Lens				
	630062	Klasse I	Faseaafsijding	Opbouw, Buiten	L82 x W36 x H85
	Hovden Grafiet Micro 230lm 2700K	IP67		Kabel 2m	
	Ra>80 Faseaafsijding	IK04		Incl. snoer en stekker	
	4W LED				
	58 lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000				
Midi					

Artikel	Bundelhoek: 36°, Direct, Lens	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
	630004 Hovden Grafiet Midi 1060lm 3000K Ra>80 Faseafsnijding 12W LED 88 lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000 Bundelhoek: 15°, Direct, Lens	Klasse I IP67 IK04	r Faseafsnijding	Opbouw, Buiten Kabel 2m Incl. snoer en stekker	L100 x W61 x H116
	630005 Hovden Grafiet Midi 1140lm 3000K Ra>80 Faseafsnijding 12W LED 95 lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000 Bundelhoek: 36°, Direct, Lens	Klasse I IP67 IK04	Faseafsnijding	Opbouw, Buiten Kabel 2m Incl. snoer en stekker	L100 x W61 x H116
	630006 Hovden Grafiet Midi 1080lm 4000K Ra>80 Faseafsnijding 12W LED 90 lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000 Bundelhoek: 15°, Direct, Lens	Klasse I IP67 IK04	Faseafsnijding	Opbouw, Buiten Kabel 2m Incl. snoer en stekker	L100 x W61 x H116
	630007 Hovden Grafiet Midi 1160lm 4000K Ra>80 Faseafsnijding 12W LED 97 lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000 Bundelhoek: 36°, Direct, Lens	Klasse I IP67 IK04	Faseafsnijding	Opbouw, Buiten Kabel 2m Incl. snoer en stekker	L100 x W61 x H116
Mini					
	630000 Hovden Grafiet Mini 540lm 3000K Ra>80 Faseafsnijding 8W LED 68 lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000 Bundelhoek: 15°, Direct, Lens	Klasse I IP67 IK04	Faseafsnijding	Opbouw, Buiten Kabel 2m Incl. snoer en stekker	L90 x W46 x H100
	630001 Hovden Grafiet Mini 550lm 3000K Ra>80 Faseafsnijding 8W LED 69 lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000 Bundelhoek: 36°, Direct, Lens	Klasse I IP67 IK04	Faseafsnijding	Opbouw, Buiten Kabel 2m Incl. snoer en stekker	L90 x W46 x H100

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
 <p>630002 Hovden Grafiet Mini 600lm 4000K Ra>80 Faseafsnijding 8W LED 75 lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000 Bundelhoek: 15°, Direct, Lens</p>	<p>Klasse I IP67 IK04</p>	<p>r Faseafsnijding</p>	<p>Opbouw, Buiten Kabel 2m Incl. snoer en stekker</p>	<p>L90 x W46 x H100</p>
 <p>630003 Hovden Grafiet Mini 620lm 4000K Ra>80 Faseafsnijding 8W LED 78 lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000 Bundelhoek: 36°, Direct, Lens</p>	<p>Klasse I IP67 IK04</p>	<p>Faseafsnijding</p>	<p>Opbouw, Buiten Kabel 2m Incl. snoer en stekker</p>	<p>L90 x W46 x H100</p>
 <p>630063 Hovden Grafiet Mini 570lm 2700K Ra>80 Faseafsnijding 8W LED 71 lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000 Bundelhoek: 36°, Direct, Lens</p>	<p>Klasse I IP67 IK04</p>	<p>Faseafsnijding</p>	<p>Opbouw, Buiten Kabel 2m Incl. snoer en stekker</p>	<p>L90 x W46 x H100</p>
Accessoires				
 <p>630026 Hovden Grafiet Grondpen Aluminium</p>				<p>L207 x W44 x H207</p>
 <p>630027 Hovden Grafiet Mini Zonneklep Aluminium</p>				<p>L50 x W50 x H50</p>
 <p>630028 Hovden Grafiet Midi Zonneklep Aluminium</p>				<p>L65 x W65 x H65</p>
 <p>630029 Hovden Grafiet Maxi Zonneklep Aluminium</p>				<p>L93 x W83 x H93</p>
 <p>630058 Hovden Grafiet Micro Zonneklep Aluminium</p>				<p>L42 x W38 x H42</p>