DELTALIGHT®

Date

Name

Client

Project Name

Quote#

Type/Quantity

Specification Sheet

LOGIC R A WALLWASH 930

213 483 811 930

Weblink





Opening formaat:	93 mm
Inbouwdiepte:	125 mm
Beschikbare kleuren:	ALU GEANODISEERD (213 483 811 930 ANO) ZWART (213 483 811 930 B)

INCL.1 x CABLE H05 RN-F 2 x 1mm² 0,5m
INCL.1 x LED WHITE 7,1W / CRI>90 / 3000K / 774lm
INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC
INCL.IP68 CONNECTOR 3P
IEC 60598-2-13 : max.150kg 25N/cm²
ESG 5mm

LED Technics:	Lichtbron: 774 lm // 7 W // 116 lm/W Luminaire: 480 lm // 8 W // 59 lm/W

100-240V / 50-60Hz

Klasse:	II
Gewicht:	1 KG
Protection level:	IP67
Minimumafstand:	n.v.t.
Opties:	GENIE BOX 90 R CBOX

Voor gedetailleerde installatie-instructies, raadpleeg de handleiding. 213_483_811_XXX_HAND.pdf

07/11/2017 15:18:57

DELTALIGHT®

Specification Sheet

LOGIC R A WALLWASH 930

213 483 811 930

Related references

GROND MONTAGE DOZEN

Weblink / Specificatieblad



GENIE BOX 90 R
213 19 09

Related references

WATERDICHTE DOORVERBINDINGEN

Weblink / Specificatieblad



CBOX
216 12 00

DELTALIGHT®

Specification Sheet

LOGIC R A WALLWASH 930

213 483 811 930

Gerelateerde project foto van product familie: