




## LED AR70 Ba15d 5.5W 300lm (35W) 927 36D Set Dimmable driver

Artikelnummer: 80100038364

BAI BaiSpot LED Reflector AR70 Ba15d 5.5W 2700K 36° 300lm (35W) Dimbaar 70x49mm Incl driver (IN 230V-240V OUT 12V) Systeem 7W en Ba15d houder

De zogenaamde led - spotjes uit de BaiSpot serie kenmerken zich door een veel langere levensduur en een aanzienlijk minder energieverbruik dan hun halogeenvoorgangers. Vanwege het compacte ontwerp zijn ze eenvoudig uitwisselbaar. Deze lamp is ideaal voor gebruik in de typische AR70 toepassingen zoals algemene verlichting in winkels, horeca, en openbare gebouwen. Inclusief dimbare driver (90x39x24mm) met een ingaande spanning van 230V (uitgaand 12V) en Ba15d houder. Met anti-glare om onaangename verblinding te voorkomen. Deze spot onderscheidt zich verder door de hoge CRI-waarde (kleurechtheid index) van >90. Omgevingstemperatuur bereik: -20°C tot +35°C



### Algemene classificatie data

|                |                |
|----------------|----------------|
| ETIM Groep     | Lampen         |
| ETIM klasse    | LED-lamp       |
| Productnaam    | 80100038364    |
| Merk           | Bailey         |
| Product Series | BaiSpot LED LV |
| Product Type   | AR70 Dim set   |

## Classificatie Attributen

|   |                  |
|---|------------------|
| Met IFTTT ondersteuning                     | Nee              |
| Compatible met Amazon Alexa                 | Nee              |
| Compatible met Google Assistant             | Nee              |
| Compatible met Apple HomeKit                | Nee              |
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 | Overig           |
| Met afstandsbediening                       | Nee              |
| Bediening op afstand mogelijk               | Nee              |
| Gemiddelde nom. levensduur [h]              | 35000            |
| Gewogen energieverbruik in 1.000 uur [kWh]  | 7                |
| Min. aantal schakelcycli                    | 15000            |
| Energie-efficiëntieklasse                   | G                |
| Lampaanduiding                              | Overig           |
| Energie Efficiëntie Index (EEI)             | 0.22             |
| Beschermingsgraad (IP)                      | IP20             |
| Lengte [mm]                                 | 49               |
| Diameter [mm]                               | 70               |
| Dimbaar                                     | Ja               |
| Kleur consistentie (McAdam ellips)          | SDCM5            |
| Stralingshoek [°]                           | 36 - 36          |
| Kleur behuizing                             | Grijs            |
| Kleurtemperatuur [K]                        | 2700 - 2700      |
| Kleur                                       | Wit              |
| Voet  | BA15d            |
| Lichtkleur volgens EN 12464-1               | Warmwit < 3300 K |
| Uitvoering glas/afdekking                   | Geen             |
| Filament lamp                               | Nee              |
| Lampvorm                                    | Reflector        |
| Kleurweergave-index                         | 90-100           |
| Lichtsterkte [cd]                           | 580              |
| Specifieke lichtstroom lamp [lm/W]          | 55               |
| Lichtstroom [lm]                            | 300 - 300        |
| Spanningstype                               | AC               |
| Lampvermogen [W]                            | 5.5 - 7          |
| Vermogensfactor                             | 0.9              |
| Nom. stroom [mA]                            | 440 - 440        |
| Nom. spanning [V]                           | 220 - 240        |

**Alternatieve artikelen**



142916



143325

LED Spot AR70 Ba15d  
12V DIM 8W (50W)  
610lm 827 35D



143819

LED AR70 Ba15d DIM  
12V 7.5W 540lm (50W)  
827 25D



144966

LED Spot AR70 Ba15d  
12V 6W (35W) 350lm  
927 24D