


Datum
Klant
Project
Soort

K 72 Recessed 72 1x IP55 LED 4000K Flood Trailing Edge RD Black Structure




Specificaties


Materiaal	14041832
Type Lichtbron	LED
LED type	BRIDGELUX V8G6
LED technologie	Led-COB
CRI	Min. 90
Kleurtemperatuur	4000K
Levensduur	L80B20 bij 50.000 Uur
Lamp inbegrepen	Ja
Aantal Lichtbronnen	1
Binning (SDCM)	3
Lichtrichting	Omlaag
Optisch	Reflector
Gemeten gradenbundel (°)	32,0
Ingangsspanning	230 V
Luminaire power (W)	12,0
Elektriciteitsklasse	II
IP-klasse	55
Gloeidraadtest (°C)	960
Protocol Voor Dimmen	Trailing-Edge
Binnen/Buiten	Binnen
Toepassing	Plafond, Wand
Montage	Inbouw
Inbouwopening (mm)	ø65
Montagediepte (mm)	60,0
Verstelbaarheid	Not Applicable
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Zwart, Structuur
Brutogewicht (g)	189,0
Geleverde lumen (lm)	711
Efficiëntie (lm/W)	59
UGR	20

Bij elk project is er een spot nodig voor algemene verlichting. K is onze suggestie voor wie het simpel maar toch flexibel wil houden. K is verkrijgbaar in twee formaten, 80 en 89 mm, met een vlakke of hellende rand, in aluminium of met een witte of zwarte structuur. Verkrijgbaar met halogeen en leds. Kies het richtbare model voor nog meer lichtmogelijkheden en meer veelzijdigheid.

TM30 & CRI Diagrammen




Lichtspreading & Stralingsdiagram




Diagrammen


Decoratieve Accessoires




- 14042009** K-set 72 1x white struc
- 14042032** K-set 72 1x black struc
- 14042071** K-set 72 1x donkey grey struc



- 14042109** K-set 72 2x white struc
- 14042132** K-set 72 2x black struc
- 14042171** K-set 72 2x donkey grey struc




- 14042209** K-set 72 3x white struc
- 14042232** K-set 72 3x black struc
- 14042271** K-set 72 3x donkey grey struc



- 14042309** K-set 72 4SQx white struc
- 14042332** K-set 72 4SQx black struc
- 14042371** K-set 72 4SQx donkey grey struc

Installatie Accessoires

- 10490330** Conbox 172x112x100



12291330 Gypkit 170x112xø65

Kies een vereist accessoire